

令和3年度 大垣市一般廃棄物最終処分場（墨俣町） 施設維持管理記録表

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火	掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
4 月	5	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	
5 月	10	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	
6 月	7	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	
7 月	5	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	
8 月	2	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	
9 月	6	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火	掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
10 月	4	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	
11 月	1	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	
12 月	6	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	
1 月	17	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	
2 月	14	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	
3 月	7	0.00t	残土	○	○	○	○	○	○	

○：異常なし

令和3年度 大垣市一般廃棄物最終処分場（墨俣町） 水質維持管理記録表

放流水水質検査結果 放流水（月 1 回測定分）

項 目	単位	測定日	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
		基準値	4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/6	1/17	2/14	3/7
p H(水素イオン濃度)		5.8～8.6	8.1	8.2	8.2	8.9	9.0	7.8	8.2	8.3	8.4	8.0	8.3	8.2
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/ℓ	60	2.2	2.7	1.6	4.1	1.6	1.5	2.6	3.0	2.3	1.3	2.7	1.8
COD(化学的酸素要求量)	mg/ℓ	90	6.2	5.4	5.8	6.6	6.9	5.0	5.7	6.3	7.2	4.7	6.2	7.6
SS（浮遊物質）	mg/ℓ	60	5	4	2	9	4	1	2	9	4	1	2	5
全窒素	mg/ℓ	120	0.48	0.47	0.39	0.62	0.43	0.54	0.45	0.44	0.52	0.42	0.38	0.50

地下水水質検査結果（月 1 回測定分）

採水場所		単位	測定日 基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
処分場周縁				4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/6	1/17	2/14	3/7
北	電気伝導率	mS/m	—	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7
南	電気伝導率	mS/m	—	11	11	11	11	10	11	11	11	11	10	11	11
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7