

令和7年度 大垣市墨俣町一般廃棄物最終処分場 施設維持管理記録表

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火	掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
4 月	2	1.680t	残土	○	○	○	○	○	○	
5 月	2	0.000t	残土	○	○	○	○	○	○	
6 月	3	0.000t	残土	○	○	○	○	○	○	
7 月	2	0.000t	残土	○	○	○	○	○	○	
8 月	4	0.000t	残土	○	○	○	○	○	○	
9 月	2	0.000t	残土	○	○	○	○	○	○	

項目 点検日		埋立量	種類	防 護 柵	悪 臭 の 発 生	防 火 掲 示 板	害虫等の発生	周 縁 状 況	異常発生時 の対応
10 月	2	0.000t	残土	○	○	○	○	○	
11 月	4	0.000t	残土	○	○	○	○	○	
12 月	2	3.500t	残土	○	○	○	○	○	
1 月	6	0.000t	残土	○	○	○	○	○	
2 月	3	0.000t	残土	○	○	○	○	○	
3 月	3	0.610t	残土	○	○	○	○	○	

○：異常なし

令和7年度 大垣市墨俣町一般廃棄物最終処分場 水質維持管理記録表

放流水水質検査結果 放流水（月 1 回測定分）

項 目	単位	測定日	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
		基準値	4/15	5/13	6/3	7/8	8/5	9/2	10/7	11/4	12/2	1/6	2/3	3/3
pH(水素イオン濃度)		5.8～8.6	8.2	8.1	7.9	7.7	8.6	8.1	8.0	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/ℓ	60	2.8	2.3	2.0	2.5	2.4	1.9	3.5	1.9	2.1	2.9	3.1	3.1
COD(化学的酸素要求量)	mg/ℓ	90	6.7	5.3	6.4	5.8	4.8	5.2	6.8	5.7	5.0	5.8	6.4	6.8
SS（浮遊物質）	mg/ℓ	60	8.0	2.0	7.0	3.0	3.0	2.0	7.0	8.0	7.0	3.0	4.0	4.0
全窒素	mg/ℓ	120	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8

地下水水質検査結果（月 1 回測定分）

採水場所		単位	測定日 基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回
処分場周縁				4/15	5/13	6/3	7/8	8/5	9/2	10/7	11/4	12/2	1/6	2/3	3/3
北	電気伝導率	mS/m	—	11.6	12.0	12.2	12.1	13.4	13.8	13.5	12.9	13.1	12.8	12.3	12.8
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	2.7	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7	2.8	2.8	4.1	2.5	2.6	2.5
南	電気伝導率	mS/m	—	10.2	10.4	10.7	10.5	11.7	11.8	11.7	11.1	12.8	10.9	10.7	10.9
	塩化物イオン	mg/ℓ	—	2.6	2.7	2.5	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.8	2.5	2.6	2.5