【別紙】*屋外広告物点検基準(案) 第15条による点検評価。

1. レベルAと判断した物件

No. 2, 4, 5

更新申請書の物件の番号等にて、点検物件が わかるように記載してください。

* 例えば、更新 5 物件中、 2 物件に異常を確認した場合。

2. 異常あり (レベルB~D) と判断される物件における点検結果

物件		No. 1	No. 3	No.	No.	No.
		点検評価(改善状況) (内容、対応)	点検評価(改善状況) (内容、対応)	点検評価(改善状況) (内容、対応)	点検評価(改善状況) (内容、対応)	点検評価(改善状況) (内容、対応)
基礎	上部構造全体の傾斜、ぐらつき等	B C・D (未・済 (傾斜改修済	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()
	基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常	B C·D 未· 资 (経過観察)	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()
支柱部	鉄骨の錆、塗装の老朽化等	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()
	鉄骨接続部の異常、ボルト等のゆる み、欠落	B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) (B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) (
取付部	アンカーボルト・取付部プレートの異常	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済 (ボルト交換済)	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()
	^゙ース周辺・コーキング・溶接部の異常	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()
	取付対象部(柱・壁・スラブ)及び周辺の異常	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()
表示部	表示面の汚染、変色、変形、破損及 び剥離	B・C・D (未・済) ()	B C D 未・済) (次回までに改善)	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()
	枠組み部材の異常	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()
照明装置等	照明・LEDの不点及びネオン管の不発光	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()
	取付部、その他周辺の異常	B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) ()
	分電盤の異常	B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) ()	B・C・D(未・済) ()
その他	その他点検箇所	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D(未・済) ()	B・C・D (未・済) ()	B・C・D (未・済) ()