

令和6年度

大垣市立小・中学校

児童・生徒の学校保健 統計調査報告書

大垣市教育委員会

目次

I 発育状況(児童・生徒の体格)

(1) 小学校	2
(2) 中学校	4
(3) 年齢別発育状態の推移	6

II 健康状態

(1) 年齢別疾病・異常被患者数	8
(2) 年齢別疾病・異常被患率	10
(3) 学校別疾病・異常一覧	12
(4) 主な疾病・異常の状況	14
(5) 学校感染症による出席停止状況	16

資料

年齢別身長・体重の平均値及び標準偏差(国)	17
年齢別疾病・異常被患率等(国)	18

I 発育状況（児童・生徒の体格）

(1) 小学校

身長(男子)

(単位:cm)

学校名	1年	2年	3年	4年	5年	6年
興 文	116.1	123.2	127.5	133.2	140.9	145.6
東	115.6	120.7	129.4	133.1	138.9	145.5
西	116.0	122.8	128.4	134.2	140.0	144.6
南	115.1	122.9	128.2	132.2	137.2	143.2
北	116.8	122.1	129.0	133.5	139.5	146.0
日 新	119.5	124.1	129.2	133.5	139.6	142.9
安 井	115.4	123.1	129.0	134.1	140.0	145.2
宇留生	115.9	122.7	129.0	133.4	139.3	146.8
静 里	116.6	123.3	126.3	132.5	141.6	143.7
綾 里	114.9	122.2	124.2	132.1	139.9	148.4
江 東	116.7	121.2	127.3	134.5	141.7	146.4
川 並	117.2	124.4	127.9	134.0	138.3	143.9
中 川	117.6	122.2	129.1	133.7	139.8	144.9
小 野	117.4	122.7	127.7	134.0	138.6	145.2
荒 崎	118.5	124.7	130.7	134.7	141.2	143.4
赤 坂	117.6	122.6	129.4	135.1	139.9	145.8
青 墓	116.7	122.7	126.8	132.7	137.5	144.8
墨 俣	114.1	123.3	127.3	133.7	139.9	147.3
上石津	113.6	121.8	126.9	133.0	138.6	146.1
大垣市平均	116.6	122.6	128.3	133.6	139.6	145.3
全国平均	116.7	122.6	128.5	134.0	139.7	146.0

身長(女子)

(単位:cm)

学校名	1年	2年	3年	4年	5年	6年
興 文	116.3	121.6	128.3	133.8	140.1	148.3
東	116.2	122.0	128.1	132.1	140.6	146.0
西	116.1	121.0	127.1	134.2	141.3	146.2
南	112.1	119.5	127.7	133.8	141.2	148.2
北	116.1	122.2	126.8	133.5	140.8	148.0
日 新	117.1	123.0	128.4	135.4	142.5	149.0
安 井	114.4	121.4	127.2	133.9	142.1	146.5
宇留生	115.0	121.6	125.5	135.0	142.0	147.1
静 里	115.7	120.7	127.3	133.3	138.5	145.6
綾 里	114.2	121.5	132.1	136.6	142.2	145.7
江 東	114.6	120.0	128.6	132.4	141.2	146.0
川 並	115.5	122.1	131.7	134.5	140.5	148.6
中 川	113.7	120.2	127.9	133.9	140.4	150.5
小 野	115.2	121.9	128.3	133.6	141.8	147.6
荒 崎	116.6	120.6	126.3	133.6	139.5	146.9
赤 坂	115.0	121.3	127.6	133.6	140.6	147.7
青 墓	113.8	122.1	126.8	134.4	138.5	148.8
墨 俣	114.8	117.2	127.8	135.5	141.6	148.3
上石津	115.2	121.7	127.1	130.9	142.2	146.8
大垣市平均	115.2	121.3	127.6	133.8	140.9	147.5
全国平均	115.8	121.8	127.7	134.1	141.1	147.8

体重(男子)

(単位:kg)

学校名	1年	2年	3年	4年	5年	6年
興 文	21.0	24.6	26.9	29.2	33.6	37.7
東	20.3	23.2	28.3	30.6	35.3	40.5
西	20.9	24.5	28.0	30.8	36.1	37.8
南	20.6	24.9	26.2	30.5	33.7	37.5
北	21.5	23.9	28.0	30.3	35.6	38.5
日 新	22.8	24.5	26.4	30.4	32.8	39.2
安 井	20.9	24.3	28.2	31.7	35.1	39.3
宇留生	21.6	25.1	29.2	31.0	35.8	39.9
静 里	21.9	26.3	26.1	31.6	36.6	40.8
綾 里	21.7	22.9	24.1	27.1	34.2	36.4
江 東	22.4	24.0	27.6	33.9	39.3	41.9
川 並	21.6	26.4	26.6	31.8	30.5	35.9
中 川	22.7	24.1	28.4	31.2	35.5	39.0
小 野	21.9	23.4	27.3	31.2	34.6	39.0
荒 崎	22.9	27.0	28.2	32.3	36.1	37.1
赤 坂	22.3	24.9	28.1	32.8	34.2	39.9
青 墓	21.0	24.0	27.1	30.8	34.3	37.8
墨 俣	19.9	24.0	26.8	30.3	36.6	42.0
上石津	21.7	24.1	26.3	28.6	35.0	42.4
大垣市平均	21.6	24.3	27.7	31.0	35.3	39.1
全国平均	21.4	24.2	27.6	31.2	35.2	39.6

体重(女子)

(単位:kg)

学校名	1年	2年	3年	4年	5年	6年
興 文	20.8	23.1	26.3	29.7	32.7	39.6
東	20.9	23.9	26.4	29.1	32.5	39.1
西	21.0	23.4	26.9	29.6	35.2	38.8
南	20.3	22.1	24.5	29.6	36.5	43.0
北	21.5	23.0	26.0	30.7	35.1	42.5
日 新	21.9	24.0	27.4	31.2	34.0	43.0
安 井	19.8	23.3	27.4	30.3	37.3	38.8
宇留生	21.2	23.7	25.1	31.7	35.6	40.4
静 里	21.2	24.2	26.3	30.1	35.0	38.7
綾 里	21.2	21.8	30.0	32.1	39.1	37.2
江 東	20.7	23.5	26.8	29.4	34.9	38.3
川 並	22.5	21.4	27.4	29.7	36.0	41.7
中 川	20.3	23.0	26.9	30.9	35.5	42.3
小 野	20.2	23.4	27.6	29.6	36.3	40.2
荒 崎	21.5	23.1	25.8	31.5	35.9	41.5
赤 坂	20.4	23.3	26.6	30.7	34.4	39.7
青 墓	19.8	24.6	28.6	30.0	32.8	42.2
墨 俣	20.9	21.3	27.3	30.5	34.8	40.2
上石津	21.0	24.1	25.7	27.6	35.0	39.0
大垣市平均	20.8	23.3	26.8	30.2	35.1	40.3
全国平均	21.0	23.7	26.9	30.5	35.0	40.1

(2) 中学校

身長(男子)

(女子)

(単位:cm)

学校名	1年生	2年生	3年生	学校名	1年生	2年生	3年生
興 文	153.9	160.4	165.1	興 文	152.6	154.8	156.5
東	153.9	161.4	164.6	東	151.8	155.7	157.2
西	153.8	160.5	165.0	西	151.5	153.3	155.3
南	154.7	160.4	165.4	南	149.9	154.9	155.7
北	154.0	160.4	166.6	北	152.6	155.2	156.1
江 並	155.1	161.2	165.5	江 並	151.0	154.4	156.1
赤 坂	152.1	160.5	164.1	赤 坂	151.3	155.0	156.1
西 部	153.4	162.1	165.4	西 部	152.3	155.0	155.4
星 和	152.8	160.3	165.3	星 和	151.6	154.4	155.9
上石津	153.0	157.7	165.8	上石津	150.2	155.5	156.3
大垣市平均	153.6	160.8	165.2	大垣市平均	151.7	154.9	156.1
全国平均	154.0	161.1	166.1	全国平均	152.3	155.0	156.4


体重(男子)

(女子)


(単位:kg)

学校名	1年生	2年生	3年生	学校名	1年生	2年生	3年生
興 文	44.4	50.3	55.7	興 文	46.8	47.4	49.7
東	44.3	52.5	52.6	東	45.2	47.7	51.0
西	45.6	50.7	54.7	西	44.5	46.3	48.7
南	45.7	48.1	54.0	南	43.3	46.2	48.5
北	45.0	51.3	54.2	北	44.3	47.0	47.5
江 並	45.2	51.9	54.8	江 並	42.6	49.2	52.7
赤 坂	42.8	50.4	53.8	赤 坂	42.7	46.5	50.5
西 部	44.8	51.5	55.2	西 部	45.2	48.8	49.3
星 和	44.4	51.6	52.5	星 和	43.6	46.4	48.9
上石津	44.1	47.9	55.5	上石津	45.3	48.8	53.5
大垣市平均	44.6	51.0	54.1	大垣市平均	44.3	47.5	49.8
全国平均	45.3	50.5	55.0	全国平均	44.4	47.5	49.6

令和6年度 中3の年齢別平均身長の推移



令和6年度 中3の年齢別平均体重の推移



(3)年齢別発育状態の推移

身長

男子	6才			7才			8才			9才		
	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国
平成16年	116.7	116.7	116.8	122.4	122.4	122.6	127.8	128.3	128.1	133.3	133.2	133.5
平成21年	116.4	116.0	116.7	121.9	122.4	122.6	127.7	127.9	128.3	133.1	133.6	133.6
平成26年	116.3	116.2	116.5	122.0	122.0	122.4	127.8	128.1	128.0	133.0	132.7	133.6
令和元年	116.0	116.4	116.5	122.2	122.1	122.5	127.7	128.1	128.1	132.7	133.4	133.7
令和2年	117.6	117.8	117.5	123.1	123.5	123.5	128.9	129.8	129.1	134.2	134.8	134.5
令和3年	116.5	116.4	116.7	122.5	122.5	122.6	127.8	128.1	128.3	133.4	134.1	133.8
令和4年	116.9	117.1	117.0	122.7	123.1	122.9	128.4	128.7	128.5	133.4	133.6	133.9
令和5年	116.8	116.4	116.9	122.8	122.9	123.0	128.3	128.6	128.6	134.0	133.7	134.1
令和6年	116.6	116.4	116.7	122.6	122.4	122.6	128.3	128.3	128.5	133.6	133.6	134.0

女子	6才			7才			8才			9才		
	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国
平成16年	115.6	115.8	115.8	121.5	121.6	121.6	127.3	127.3	127.5	132.9	133.0	133.5
平成21年	115.4	115.2	115.8	121.1	121.5	121.7	127.2	126.4	127.5	133.2	133.2	133.5
平成26年	115.3	115.3	115.5	121.4	120.9	121.5	127.1	126.8	127.4	133.1	133.9	133.4
令和元年	115.6	115.4	115.6	121.0	121.5	121.5	127.1	127.3	127.3	132.9	133.2	133.4
令和2年	116.8	117.2	116.7	122.7	122.4	122.6	128.1	128.7	128.5	134.7	134.9	134.8
令和3年	115.8	115.8	115.8	121.8	121.6	121.8	127.8	127.5	127.6	133.6	134.2	134.1
令和4年	116.2	115.9	116.0	122.0	121.6	122.0	127.9	127.5	128.1	134.4	134.2	134.5
令和5年	115.6	115.7	116.0	121.9	121.8	122.1	127.7	127.5	127.8	134.2	134.3	134.4
令和6年	115.2	115.2	115.8	121.3	121.3	121.8	127.6	127.5	127.7	133.8	133.5	134.1

体重

男子	6才			7才			8才			9才		
	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国
平成16年	21.8	21.6	21.6	24.3	24.2	24.3	27.3	27.4	27.5	30.9	30.4	31.0
平成21年	21.4	21.0	21.5	23.9	23.9	24.1	26.9	26.6	27.2	30.5	30.4	30.6
平成26年	21.3	21.2	21.3	23.7	23.7	24.0	27.0	26.9	27.0	30.2	29.5	30.4
令和元年	21.4	21.1	21.4	24.0	24.2	24.1	27.3	27.2	27.2	30.0	30.7	30.7
令和2年	22.1	22.0	22.0	24.9	25.3	24.9	28.1	29.0	28.4	32.2	32.2	32.0
令和3年	21.7	21.6	21.7	24.6	24.5	24.5	27.5	27.4	27.7	30.8	31.5	31.3
令和4年	21.9	21.7	21.8	24.6	24.7	24.6	28.0	28.1	28.0	31.2	31.6	31.5
令和5年	21.5	21.3	21.6	24.6	24.4	24.5	27.8	27.7	27.8	31.7	30.6	31.4
令和6年	21.6	21.3	21.4	24.3	23.9	24.2	27.7	27.2	27.6	31.0	30.9	31.2

女子	6才			7才			8才			9才		
	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国
平成16年	20.9	21.0	21.1	23.3	23.5	23.6	26.7	26.7	26.7	29.9	29.8	30.3
平成21年	20.9	20.6	21.0	23.2	23.5	23.5	26.3	25.7	26.5	29.9	29.6	30.0
平成26年	20.9	20.4	20.8	23.2	23.0	23.4	26.0	26.1	26.4	29.8	29.8	29.8
令和元年	20.7	20.8	20.9	23.5	23.4	23.5	26.4	27.0	26.4	29.6	29.6	30.0
令和2年	21.7	21.5	21.5	24.5	23.9	24.3	27.4	27.6	27.4	31.1	31.1	31.1
令和3年	21.2	21.2	21.2	24.0	23.8	23.9	27.3	26.7	27.0	30.6	30.4	30.6
令和4年	21.3	21.0	21.3	23.8	23.6	24.0	27.3	26.9	27.3	31.2	30.5	31.1
令和5年	20.9	21.1	21.2	23.9	23.7	24.0	26.8	26.6	27.0	30.9	30.5	31.0
令和6年	20.8	20.9	21.0	23.3	23.5	23.7	26.8	26.9	26.9	30.2	30.1	30.5

(単位:cm)

10才			11才			12才			13才			14才			男子
大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	
138.9	139.0	138.9	145.1	145.1	145.1	152.4	152.4	152.6	159.4	159.4	159.9	165.0	165.0	165.3	平成16年
138.7	138.3	138.9	145.2	144.7	145.1	152.4	152.1	152.5	159.5	159.5	159.7	165.1	164.9	165.2	平成21年
139.0	138.6	138.9	144.8	144.8	145.1	151.8	152.1	152.5	159.3	158.9	159.7	164.7	164.3	165.1	平成26年
138.8	139.1	138.8	144.8	145.0	145.2	152.2	152.6	152.7	159.5	159.3	159.8	164.8	164.9	165.3	令和元年
139.4	139.5	140.1	146.6	146.9	146.6	154.0	154.2	154.3	160.8	161.1	161.4	165.7	165.9	166.1	令和2年
138.9	139.2	139.3	144.9	144.9	145.9	153.2	153.0	153.6	160.1	160.1	160.6	165.1	165.4	165.7	令和3年
139.1	139.1	139.7	145.6	146.1	146.1	152.9	153.7	154.0	160.7	160.7	160.9	165.3	165.1	165.8	令和4年
139.0	139.1	139.6	145.7	145.6	146.2	153.5	154.1	154.2	160.2	160.8	161.1	165.6	165.4	166.0	令和5年
139.6	139.5	139.7	145.3	145.4	146.0	153.6	152.8	154.0	160.8	160.9	161.1	165.2	165.9	166.1	令和6年

10才			11才			12才			13才			14才			女子
大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	
139.9	139.6	140.2	146.0	147.1	146.9	151.3	151.8	152.1	155.0	154.6	155.2	156.6	157.0	156.7	平成16年
139.4	140.2	140.3	146.2	146.6	146.9	151.8	151.9	151.9	154.9	154.9	154.9	156.5	156.7	156.7	平成21年
139.8	139.4	140.1	146.2	146.6	146.8	151.5	151.7	151.8	154.6	154.3	154.8	156.2	156.4	156.4	平成26年
139.5	140.2	140.1	146.0	146.6	146.8	151.7	151.7	151.9	154.9	155.1	154.9	156.0	156.2	156.6	令和元年
141.2	141.9	141.5	147.3	147.8	148.0	152.3	152.6	152.6	155.2	155.5	155.2	156.7	156.3	156.7	令和2年
140.6	141.3	140.9	146.8	147.1	147.3	151.4	152.0	152.1	154.6	154.9	155.0	156.5	156.2	156.5	令和3年
140.7	140.9	141.4	147.5	147.4	147.9	151.9	152.2	152.2	154.4	154.6	154.9	156.1	156.5	156.5	令和4年
141.3	141.2	141.4	147.3	148.0	147.9	152.1	152.3	152.3	154.6	154.8	155.0	155.7	156.0	156.4	令和5年
140.9	141.0	141.1	147.5	147.6	147.8	151.7	152.3	152.3	154.9	154.8	155.0	156.1	156.1	156.4	令和6年

(単位:kg)

10才			11才			12才			13才			14才			男子
大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	
34.7	34.7	34.7	39.5	38.9	39.0	44.8	44.4	44.9	49.8	49.4	50.1	55.1	54.5	55.2	平成16年
34.3	33.6	34.2	38.8	37.6	38.4	43.4	43.2	44.2	49.0	48.8	49.1	54.0	54.1	54.3	平成21年
34.3	33.4	34.0	38.5	37.8	38.4	43.2	43.2	44.0	48.8	47.8	48.8	53.6	53.6	53.9	平成26年
34.5	34.4	34.1	38.7	38.4	38.4	43.8	44.2	44.0	48.8	48.5	48.8	53.5	53.3	54.0	令和元年
35.1	35.6	35.9	40.9	41.1	40.4	46.1	45.6	45.8	50.7	51.1	50.9	55.1	55.3	55.2	令和2年
35.3	35.3	35.1	38.7	38.6	39.6	45.3	44.4	45.2	50.4	49.4	50.0	54.4	53.8	54.7	令和3年
34.9	35.4	35.7	40.3	40.3	40.0	44.6	45.2	45.7	51.4	50.6	50.6	55.5	54.9	55.0	令和4年
34.8	34.5	35.3	39.2	39.3	39.9	45.4	45.7	45.8	49.9	50.6	50.6	55.2	54.9	54.9	令和5年
35.3	34.7	35.2	39.1	39.3	39.6	44.6	44.6	45.3	51.0	50.2	50.5	54.1	54.5	55.0	令和6年

10才			11才			12才			13才			14才			女子
大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	大垣市	岐阜県	全国	
34.1	33.8	34.5	38.9	39.7	39.6	43.3	44.2	44.5	48.2	47.2	48.0	50.4	51.0	50.7	平成16年
33.5	33.5	34.1	38.3	38.7	39.0	43.0	43.2	43.8	47.2	46.4	47.3	49.8	49.4	50.2	平成21年
33.9	33.5	34.0	38.8	38.3	39.0	43.0	42.9	43.6	47.0	46.4	47.2	49.8	50.1	50.0	平成26年
33.8	34.2	34.1	38.3	38.6	39.1	43.2	43.5	43.7	47.1	47.6	47.2	50.2	49.7	49.9	令和元年
35.2	36.1	35.4	39.9	39.6	40.3	44.5	44.3	44.5	47.6	47.9	47.9	49.8	50.0	50.2	令和2年
34.8	35.4	35.0	39.5	39.6	39.8	44.0	44.1	44.4	47.6	48.0	47.6	49.6	49.1	50.0	令和3年
35.2	34.7	35.5	40.1	39.9	40.5	44.4	44.4	44.5	47.8	47.8	47.7	49.9	49.9	49.9	令和4年
35.6	34.9	35.3	40.1	40.0	40.2	44.4	43.7	44.5	47.6	47.7	47.6	49.7	49.0	49.8	令和5年
35.1	34.3	35.0	40.3	39.7	40.1	44.3	43.9	44.4	47.5	47.0	47.5	49.8	49.3	49.6	令和6年

Ⅱ 健康状態

(1) 年齢別疾病・異常被患者数

性別	年齢	在籍者数	視 力 検 査										眼の 疾病・異常	難聴の 者	耳鼻咽喉			歯・口腔										
			裸眼視力												矯正 視力の み 受検者 数	耳疾患	鼻・ 副鼻腔 疾患	口腔咽頭 疾患・ 異常	う歯			歯列・ 咬合	顎関節	歯垢の 状態	歯肉の 状態	（※県統計） その他の 疾病・異常	その他の （※県統計） 疾病・異常	永久歯の 一人あたりの 平均歯数 （本数）
			視力非矯正者の裸眼視力					視力矯正者の裸眼視力											計	処置完了者	未処置のある者							
			1.0 以上	0.7 以上 1.0 未満	0.3 以上 0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	0.7 以上 1.0 未満	0.3 以上 0.7 未満	0.3 未満																		
計	小計	7,894	4,899	803	750	288	66	89	258	699	21	256	28	152	134	11	2,322	1,178	1,144	216	4	46	37	208				
	小1	1,225	944	154	68	10	8	11	18	9	1	36	7	13	11	2	323	118	205	26	0	4	3	45				
	小2	1,292	969	131	96	23	7	12	20	30	1	51	8	60	40	6	383	172	211	58	1	6	3	40				
	小3	1,321	848	156	137	46	13	14	34	72	0	49	6	11	9	0	431	224	207	31	1	8	2	32				
	小4	1,311	788	120	135	61	14	16	47	123	6	37		39	32	3	457	232	225	29	1	7	10	31				
	小5	1,332	722	115	162	70	12	17	49	171	6	33	7	8	11	0	356	208	148	15	0	7	4	25				
	小6	1,413	628	127	152	78	12	19	90	294	7	50		21	31	0	372	224	148	57	1	14	15	35				
	小計	4,026	1,249	452	458	245	30	39	242	1,008	234	70	13	49	34	0	753	471	282	84	5	38	49	65	479			
	中1	1,342	498	152	131	68	11	18	83	316	54	23	7	14	4	0	250	149	101	34	0	11	17	16	479			
	中2	1,359	382	157	178	92	7	11	83	349	78	26		31	25	0	267	174	93	28	4	10	15	14				
	中3	1,325	369	143	149	85	12	10	76	343	102	21	6	4	5	0	236	148	88	22	1	17	17	35				
男	小計	4,069	2,583	416	369	151	36	50	129	308	12	146	14	71	85	5	1,206	620	586	107	2	27	27	111				
	小1	640	488	79	38	6	6	6	11	5	0	23	4	5	7	1	172	71	101	8	0	2	1	24				
	小2	676	518	65	44	14	3	5	12	12	0	30	4	22	26	2	205	98	107	33	0	2	3	21				
	小3	703	474	74	67	22	5	9	18	34	0	25	4	5	4	0	239	124	115	17	1	6	1	16				
	小4	668	388	71	65	29	5	11	26	68	4	25		24	21	2	228	117	111	14	0	3	7	15				
	小5	683	380	61	81	38	10	10	23	69	4	16	2	4	5	0	186	108	78	8	0	4	3	16				
	小6	699	335	66	74	42	7	9	39	120	4	27		11	22	0	176	102	74	27	1	10	12	19				
	小計	2,101	694	236	253	141	18	23	119	482	96	39	10	28	23	0	370	236	134	49	3	23	26	31	237			
	中1	694	264	70	72	39	6	12	38	156	29	15	6	9	2	0	125	77	48	19	0	5	8	7	237			
	中2	711	219	90	102	52	4	4	46	158	26	12		17	16	0	123	82	41	18	3	7	8	8				
	中3	696	211	76	79	50	8	7	35	168	41	12	4	2	5	0	122	77	45	12	0	11	10	16				
女	小計	3,825	2,316	387	381	137	30	39	129	391	9	110	14	81	49	6	1,116	558	558	109	2	19	10	97				
	小1	585	456	75	30	4	2	5	7	4	1	13	3	8	4	1	151	47	104	18	0	2	2	21				
	小2	616	451	66	52	9	4	7	8	18	1	21	4	38	14	4	178	74	104	25	1	4	0	19				
	小3	618	374	82	70	24	8	5	16	38	0	24	2	6	5	0	192	100	92	14	0	2	1	16				
	小4	643	400	49	70	32	9	5	21	55	2	12		15	11	1	229	115	114	15	1	4	3	16				
	小5	649	342	54	81	32	2	7	26	102	2	17	5	4	6	0	170	100	70	7	0	3	1	9				
	小6	714	293	61	78	36	5	10	51	174	3	23		10	9	0	196	122	74	30	0	4	3	16				
	小計	1,925	555	216	205	104	12	16	123	526	138	31	3	21	11	0	383	235	148	35	2	15	23	34	242			
	中1	648	234	82	59	29	5	6	45	160	25	8	1	5	2	0	125	72	53	15	0	6	9	9	242			
	中2	648	163	67	76	40	3	7	37	191	52	14		14	9	0	144	92	52	10	1	3	7	6				
	中3	629	158	67	70	35	4	3	41	175	61	9	2	2	0	0	114	71	43	10	1	6	7	19				

(単位:人)

内科的疾患					結核検診			心臓		尿検査		その他の疾病異常										肥満度		年齢	性別
栄養不良	肥満傾向	せき柱・胸郭・四肢	皮膚疾患		結核	要検討者数	精密検査 受診者	心臓の疾患異常	心電図異常	蛋白検出の者	糖検出の者	ぜん息	糖尿病		腎性糖尿	腎臓疾患	言語障害	食物アレルギー	アナフィラキシー	その他の疾病異常の者	-20以下	+20以上			
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患									1型	2型											
25	291	59	226	21	0	51	13	152	151	9	4	172	4	0	2	28	71	461	92	787	121	720	小計	計	
0	21	4	36	7	0	18	6	26	75	1	0	26	1	0	0	1	30	74	10	138	11	58	小1		
0	33	2	41	5	0	8	0	20	/	1	1	28	1	0	0	1	22	88	20	151	4	76	小2		
4	39	7	43	6	0	5	1	23	/	1	1	38	1	0	0	4	11	84	22	130	10	119	小3		
5	50	8	39	0	0	6	1	31	76	0	1	25	1	0	1	9	5	66	14	135	19	124	小4		
7	74	29	36	0	0	6	1	29	/	2	1	26	0	0	1	5	3	58	11	125	38	168	小5		
9	74	9	31	3	0	8	4	23	/	4	0	29	0	0	0	8	0	91	15	108	39	175	小6		
37	108	64	70	11	0	21	5	149	73	10	4	32	2	2	0	33	6	160	29	252	143	401	小計	男	
8	38	43	22	1	0	4	1	40	73	3	1	8	1	0	0	6	3	50	10	76	54	137	中1		
14	32	10	23	3	0	8	1	71	/	4	1	13	1	0	0	9	1	48	9	94	42	141	中2		
15	38	11	25	7	0	9	3	38	/	3	2	11	0	2	0	18	2	62	10	82	47	123	中3		
6	187	30	120	14	0	26	6	88	83	4	2	99	0	0	2	10	44	255	60	557	52	426	小計	女	
0	10	4	18	3	0	10	4	13	42	0	0	20	0	0	0	1	19	45	7	106	6	35	小1		
0	25	1	22	3	0	3	0	13	/	1	0	15	0	0	0	0	14	48	11	105	2	46	小2		
1	26	5	24	6	0	0	0	15	/	1	1	18	0	0	0	2	6	52	18	90	3	73	小3		
0	30	2	25	0	0	4	0	16	41	0	0	17	0	0	1	2	3	39	12	96	8	76	小4		
1	53	14	17	0	0	3	0	18	/	0	1	15	0	0	1	1	2	28	5	88	15	106	小5		
4	43	4	14	2	0	6	2	13	/	2	0	14	0	0	0	4	0	43	7	72	18	90	小6		
28	66	41	40	9	0	9	3	81	48	9	1	24	0	1	0	14	5	86	22	155	74	222	小計		
8	23	22	9	1	0	2	0	20	48	3	0	4	0	0	0	2	3	26	8	50	33	70	中1		
9	21	9	14	2	0	2	1	43	/	4	0	11	0	0	0	5	1	26	6	54	16	85	中2		
11	22	10	17	6	0	5	2	18	/	2	1	9	0	1	0	7	1	34	8	51	25	67	中3		
19	104	29	106	7	0	25	7	64	68	5	2	73	4	0	0	18	27	206	32	230	69	294	小計	女	
0	11	0	18	4	0	8	2	13	33	1	0	6	1	0	0	0	11	29	3	32	5	23	小1		
0	8	1	19	2	0	5	0	7	/	0	1	13	1	0	0	1	8	40	9	46	2	30	小2		
3	13	2	19	0	0	5	1	8	/	0	0	20	1	0	0	2	5	32	4	40	7	46	小3		
5	20	6	14	0	0	2	1	15	35	0	1	8	1	0	0	7	2	27	2	39	11	48	小4		
6	21	15	19	0	0	3	1	11	/	2	0	11	0	0	0	4	1	30	6	37	23	62	小5		
5	31	5	17	1	0	2	2	10	/	2	0	15	0	0	0	4	0	48	8	36	21	85	小6		
9	42	23	30	2	0	12	2	68	25	1	3	8	2	1	0	19	1	74	7	97	69	179	小計		
0	15	21	13	0	0	2	1	20	25	0	1	4	1	0	0	4	0	24	2	26	21	67	中1		
5	11	1	9	1	0	6	0	28	/	0	1	2	1	0	0	4	0	22	3	40	26	56	中2		
4	16	1	8	1	0	4	1	20	/	1	1	2	0	1	0	11	1	28	2	31	22	56	中3		

Ⅱ 健康状態
(2) 年齢別疾病・異常被患率

性別	年齢	在籍者数（人）	視 力 検 査										眼の疾病・異常	難聴の者	耳鼻咽喉			歯・口腔									
			裸眼視力								矯正視力のみ受検者数	耳疾患			鼻・副鼻腔疾患	疾患・異常 口腔咽頭	う歯			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	（※県統計） 疾病・異常 その他の	永久歯の一人あたりの う歯等数（本数）		
			視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力										計	処置完了者	未処置のある者								
			1.0以上	0.7以上 1.0未満	0.3以上 0.7未満	0.3未満	1.0以上	0.7以上 1.0未満	0.3以上 0.7未満	0.3未満																	
計	小計	7,894	62.06	10.17	9.50	3.65	0.84	1.13	3.27	8.85	0.27	3.24	0.54	1.93	1.70	0.14	29.41	14.92	14.49	2.74	0.05	0.58	0.47	2.63			
	小1	1,225	77.06	12.57	5.55	0.82	0.65	0.90	1.47	0.73	0.08	2.94	0.57	1.06	0.90	0.16	26.37	9.63	16.73	2.12	0.00	0.33	0.24	3.67			
	小2	1,292	75.00	10.14	7.43	1.78	0.54	0.93	1.55	2.32	0.08	3.95	0.62	4.64	3.10	0.46	29.64	13.31	16.33	4.49	0.08	0.46	0.23	3.10			
	小3	1,321	64.19	11.81	10.37	3.48	0.98	1.06	2.57	5.45	0.00	3.71	0.45	0.83	0.68	0.00	32.63	16.96	15.67	2.35	0.08	0.61	0.15	2.42			
	小4	1,311	60.11	9.15	10.30	4.65	1.07	1.22	3.59	9.38	0.46	2.82		2.97	2.44	0.23	34.86	17.70	17.16	2.21	0.08	0.53	0.76	2.36			
	小5	1,332	54.20	8.63	12.16	5.26	0.90	1.28	3.68	12.84	0.45	2.48	0.53	0.60	0.83	0.00	26.73	15.62	11.11	1.13	0.00	0.53	0.30	1.88			
	小6	1,413	44.44	8.99	10.76	5.52	0.85	1.34	6.37	20.81	0.50	3.54		1.49	2.19	0.00	26.33	15.85	10.47	4.03	0.07	0.99	1.06	2.48			
	小計	4,026	31.02	11.23	11.38	6.09	0.75	0.97	6.01	25.04	5.81	1.74	0.49	1.22	0.84	0.00	18.70	11.70	7.00	2.09	0.12	0.94	1.22	1.61	0.36		
	中1	1,342	37.11	11.33	9.76	5.07	0.82	1.34	6.18	23.55	4.02	1.71	0.52	1.04	0.30	0.00	18.63	11.10	7.53	2.53	0.00	0.82	1.27	1.19	0.36		
	中2	1,359	28.11	11.55	13.10	6.77	0.52	0.81	6.11	25.68	5.74	1.91		2.28	1.84	0.00	19.65	12.80	6.84	2.06	0.29	0.74	1.10	1.03			
	中3	1,325	27.85	10.79	11.25	6.42	0.91	0.75	5.74	25.89	7.70	1.58	0.45	0.30	0.38	0.00	17.81	11.17	6.64	1.66	0.08	1.28	1.28	2.64			
男	小計	4,069	63.48	10.22	9.07	3.71	0.88	1.23	3.17	7.57	0.29	3.59	0.52	1.74	2.09	0.12	29.64	15.24	14.40	2.63	0.05	0.66	0.66	2.73			
	小1	640	76.25	12.34	5.94	0.94	0.94	0.94	1.72	0.78	0.00	3.59	0.63	0.78	1.09	0.16	26.88	11.09	15.78	1.25	0.00	0.31	0.16	3.75			
	小2	676	76.63	9.62	6.51	2.07	0.44	0.74	1.78	1.78	0.00	4.44	0.59	3.25	3.85	0.30	30.33	14.50	15.83	4.88	0.00	0.30	0.44	3.11			
	小3	703	67.43	10.53	9.53	3.13	0.71	1.28	2.56	4.84	0.00	3.56	0.57	0.71	0.57	0.00	34.00	17.64	16.36	2.42	0.14	0.85	0.14	2.28			
	小4	668	58.08	10.63	9.73	4.34	0.75	1.65	3.89	10.18	0.60	3.74		3.59	3.14	0.30	34.13	17.51	16.62	2.10	0.00	0.45	1.05	2.25			
	小5	683	55.64	8.93	11.86	5.56	1.46	1.46	3.37	10.10	0.59	2.34	0.29	0.59	0.73	0.00	27.23	15.81	11.42	1.17	0.00	0.59	0.44	2.34			
	小6	699	47.93	9.44	10.59	6.01	1.00	1.29	5.58	17.17	0.57	3.86		1.57	3.15	0.00	25.18	14.59	10.59	3.86	0.14	1.43	1.72	2.72			
	小計	2,101	33.03	11.23	12.04	6.71	0.86	1.09	5.66	22.94	4.57	1.86	0.72	1.33	1.09	0.00	17.61	11.23	6.38	2.33	0.14	1.09	1.24	1.48	0.34		
	中1	694	38.04	10.09	10.37	5.62	0.86	1.73	5.48	22.48	4.18	2.16	0.86	1.30	0.29	0.00	18.01	11.10	6.92	2.74	0.00	0.72	1.15	1.01	0.34		
	中2	711	30.80	12.66	14.35	7.31	0.56	0.56	6.47	22.22	3.66	1.69		2.39	2.25	0.00	17.30	11.53	5.77	2.53	0.42	0.98	1.13	1.13			
	中3	696	30.32	10.92	11.35	7.18	1.15	1.01	5.03	24.14	5.89	1.72	0.57	0.29	0.72	0.00	17.53	11.06	6.47	1.72	0.00	1.58	1.44	2.30			
女	小計	3,825	60.55	10.12	9.96	3.58	0.78	1.02	3.37	10.22	0.24	2.88	0.57	2.12	1.28	0.16	29.18	14.59	14.59	2.85	0.05	0.50	0.26	2.54			
	小1	585	77.95	12.82	5.13	0.68	0.34	0.85	1.20	0.68	0.17	2.22	0.51	1.37	0.68	0.17	25.81	8.03	17.78	3.08	0.00	0.34	0.34	3.59			
	小2	616	73.21	10.71	8.44	1.46	0.65	1.14	1.30	2.92	0.16	3.41	0.65	6.17	2.27	0.65	28.90	12.01	16.88	4.06	0.16	0.65	0.00	3.08			
	小3	618	60.52	13.27	11.33	3.88	1.29	0.81	2.59	6.15	0.00	3.88	0.32	0.97	0.81	0.00	31.07	16.18	14.89	2.27	0.00	0.32	0.16	2.59			
	小4	643	62.21	7.62	10.89	4.98	1.40	0.78	3.27	8.55	0.31	1.87		2.33	1.71	0.16	35.61	17.88	17.73	2.33	0.16	0.62	0.47	2.49			
	小5	649	52.70	8.32	12.48	4.93	0.31	1.08	4.01	15.72	0.31	2.62	0.77	0.62	0.92	0.00	26.19	15.41	10.79	1.08	0.00	0.46	0.15	1.39			
	小6	714	41.04	8.54	10.92	5.04	0.70	1.40	7.14	24.37	0.42	3.22		1.40	1.26	0.00	27.45	17.09	10.36	4.20	0.00	0.56	0.42	2.24			
	小計	1,925	28.83	11.22	10.65	5.40	0.62	0.83	6.39	27.32	7.17	1.61	0.23	1.09	0.57	0.00	19.90	12.21	7.69	1.82	0.10	0.78	1.19	1.77	0.37		
	中1	648	36.11	12.65	9.10	4.48	0.77	0.93	6.94	24.69	3.86	1.23	0.15	0.77	0.31	0.00	19.29	11.11	8.18	2.31	0.00	0.93	1.39	1.39	0.37		
	中2	648	25.15	10.34	11.73	6.17	0.46	1.08	5.71	29.48	8.02	2.16		2.16	1.39	0.00	22.22	14.20	8.02	1.54	0.15	0.46	1.08	0.93			
	中3	629	25.12	10.65	11.13	5.56	0.64	0.48	6.52	27.82	9.70	1.43	0.32	0.32	0.00	0.00	18.12	11.29	6.84	1.59	0.16	0.95	1.11	3.02			

(単位:%)

内科的疾患					結核検診			心臓		尿検査		その他の疾病異常										肥満度		年齢	性別
栄養不良	肥満傾向	せき柱・胸郭・四肢	皮膚疾患		結核	要検討者数	委員会受診者	精密検査	疾患異常	心臓の心電図異常	蛋白検出の者	糖検出の者	ぜん息	糖尿病		腎性糖尿	腎臓疾患	言語障害	食物アレルギー	アナフィラキシー	その他の疾病異常の者	-20以下	+20以上		
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患										1型	2型										
0.32	3.69	0.75	2.86	0.27	0.00	0.65	0.16	1.93	5.95	0.11	0.05	2.18	0.05	0.00	0.03	0.35	0.90	5.84	1.17	9.97	1.53	9.12	小計	計	
0.00	1.71	0.33	2.94	0.57	0.00	1.47	0.49	2.12	6.12	0.08	0.00	2.12	0.08	0.00	0.00	0.08	2.45	6.04	0.82	11.27	0.90	4.73	小1		
0.00	2.55	0.15	3.17	0.39	0.00	0.62	0.00	1.55		0.08	0.08	2.17	0.08	0.00	0.00	0.08	1.70	6.81	1.55	11.69	0.31	5.88	小2		
0.30	2.95	0.53	3.26	0.45	0.00	0.38	0.08	1.74		0.08	0.08	2.88	0.08	0.00	0.00	0.30	0.83	6.36	1.67	9.84	0.76	9.01	小3		
0.38	3.81	0.61	2.97	0.00	0.00	0.46	0.08	2.36	5.80	0.00	0.08	1.91	0.08	0.00	0.08	0.69	0.38	5.03	1.07	10.30	1.45	9.46	小4		
0.53	5.56	2.18	2.70	0.00	0.00	0.45	0.08	2.18		0.15	0.08	1.95	0.00	0.00	0.08	0.38	0.23	4.35	0.83	9.38	2.85	12.61	小5		
0.64	5.24	0.64	2.19	0.21	0.00	0.57	0.28	1.63		0.28	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	6.44	1.06	7.64	2.76	12.38	小6		
0.92	2.68	1.59	1.74	0.27	0.00	0.52	0.12	3.70	5.44	0.25	0.10	0.79	0.05	0.05	0.00	0.82	0.15	3.97	0.72	6.26	3.55	9.96	小計	男	
0.60	2.83	3.20	1.64	0.07	0.00	0.30	0.07	2.98	5.44	0.22	0.07	0.60	0.07	0.00	0.00	0.45	0.22	3.73	0.75	5.66	4.02	10.21	中1		
1.03	2.35	0.74	1.69	0.22	0.00	0.59	0.07	5.22		0.29	0.07	0.96	0.07	0.00	0.00	0.66	0.07	3.53	0.66	6.92	3.09	10.38	中2		
1.13	2.87	0.83	1.89	0.53	0.00	0.68	0.23	2.87		0.23	0.15	0.83	0.00	0.15	0.00	1.36	0.15	4.68	0.75	6.19	3.55	9.28	中3		
0.15	4.60	0.74	2.95	0.34	0.00	0.64	0.15	2.16	6.35	0.10	0.05	2.43	0.00	0.00	0.05	0.25	1.08	6.27	1.47	13.69	1.28	10.47	小計		
0.00	1.56	0.63	2.81	0.47	0.00	1.56	0.63	2.03	6.56	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.16	2.97	7.03	1.09	16.56	0.94	5.47	小1		
0.00	3.70	0.15	3.25	0.44	0.00	0.44	0.00	1.92		0.15	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	7.10	1.63	15.53	0.30	6.80	小2		
0.14	3.70	0.71	3.41	0.85	0.00	0.00	0.00	2.13		0.14	0.14	2.56	0.00	0.00	0.00	0.28	0.85	7.40	2.56	12.80	0.43	10.38	小3		
0.00	4.49	0.30	3.74	0.00	0.00	0.60	0.00	2.40	6.14	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.15	0.30	0.45	5.84	1.80	14.37	1.20	11.38	小4		
0.15	7.76	2.05	2.49	0.00	0.00	0.44	0.00	2.64		0.00	0.15	2.20	0.00	0.00	0.15	0.15	0.29	4.10	0.73	12.88	2.20	15.52	小5		
0.57	6.15	0.57	2.00	0.29	0.00	0.86	0.29	1.86		0.29	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	6.15	1.00	10.30	2.58	12.88	小6		
1.33	3.14	1.95	1.90	0.43	0.00	0.43	0.14	3.86	6.92	0.43	0.05	1.14	0.00	0.05	0.00	0.67	0.24	4.09	1.05	7.38	3.52	10.57	小計	女	
1.15	3.31	3.17	1.30	0.14	0.00	0.29	0.00	2.88	6.92	0.43	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.29	0.43	3.75	1.15	7.20	4.76	10.09	中1		
1.27	2.95	1.27	1.97	0.28	0.00	0.28	0.14	6.05		0.56	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.70	0.14	3.66	0.84	7.59	2.25	11.95	中2		
1.58	3.16	1.44	2.44	0.86	0.00	0.72	0.29	2.59		0.29	0.14	1.29	0.00	0.14	0.00	1.01	0.14	4.89	1.15	7.33	3.59	9.63	中3		
0.50	2.72	0.76	2.77	0.18	0.00	0.65	0.18	1.67	5.54	0.13	0.05	1.91	0.10	0.00	0.00	0.47	0.71	5.39	0.84	6.01	1.80	7.69	小計		
0.00	1.88	0.00	3.08	0.68	0.00	1.37	0.34	2.22	5.64	0.17	0.00	1.03	0.17	0.00	0.00	0.00	1.88	4.96	0.51	5.47	0.85	3.93	小1		
0.00	1.30	0.16	3.08	0.32	0.00	0.81	0.00	1.14		0.00	0.16	2.11	0.16	0.00	0.00	0.16	1.30	6.49	1.46	7.47	0.32	4.87	小2		
0.49	2.10	0.32	3.07	0.00	0.00	0.81	0.16	1.29		0.00	0.00	3.24	0.16	0.00	0.00	0.32	0.81	5.18	0.65	6.47	1.13	7.44	小3		
0.78	3.11	0.93	2.18	0.00	0.00	0.31	0.16	2.33	5.44	0.00	0.16	1.24	0.16	0.00	0.00	1.09	0.31	4.20	0.31	6.07	1.71	7.47	小4		
0.92	3.24	2.31	2.93	0.00	0.00	0.46	0.15	1.69		0.31	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.62	0.15	4.62	0.92	5.70	3.54	9.55	小5		
0.70	4.34	0.70	2.38	0.14	0.00	0.28	0.28	1.40		0.28	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	6.72	1.12	5.04	2.94	11.90	小6		
0.47	2.18	1.19	1.56	0.10	0.00	0.62	0.10	3.53	3.86	0.05	0.16	0.42	0.10	0.05	0.00	0.99	0.05	3.84	0.36	5.04	3.58	9.30	小計		
0.00	2.31	3.24	2.01	0.00	0.00	0.31	0.15	3.09	3.86	0.00	0.15	0.62	0.15	0.00	0.00	0.62	0.00	3.70	0.31	4.01	3.24	10.34	中1		
0.77	1.70	0.15	1.39	0.15	0.00	0.93	0.00	4.32		0.00	0.15	0.31	0.15	0.00	0.00	0.62	0.00	3.40	0.46	6.17	4.01	8.64	中2		
0.64	2.54	0.16	1.27	0.16	0.00	0.64	0.16	3.18		0.16	0.16	0.32	0.00	0.16	0.00	1.75	0.16	4.45	0.32	4.93	3.50	8.90	中3		

II 健康状態
(3) 各学校別疾病・異常一覧

区分		在籍者数	視 力 検 査									眼の 疾病・異常	難聴の者	耳鼻咽喉			歯・口腔									
			裸眼視力											矯正視力の み 受検者数	耳疾患	鼻・副 鼻腔疾患	口腔咽頭 疾患・異常	う歯			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	（※県統計） その他の 疾病・異常	その他の （永 久歯 等数 （本数）
			視力非矯正者の裸眼視力					視力矯正者の裸眼視力										計	処置完了者	未処置のある者						
			1.0 以上	0.7 以上 1.0 未満	0.3 以上 0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	0.7 以上 1.0 未満	0.3 以上 0.7 未満	0.3 未満																
小学校	興文	431	208	69	62	25	1	3	12	51	0	11	0	11	2	0	93	55	38	2	0	0	0	0	4	
	東	455	270	37	38	29	2	4	8	67	0	38	1	24	1	0	128	61	67	4	0	4	3	8		
	西	627	428	56	51	11	6	7	21	46	0	10	4	15	5	0	175	80	95	10	0	0	3	1		
	南	239	128	48	24	3	1	2	8	25	0	3	1	6	14	0	55	29	26	6	1	0	0	1		
	北	765	447	77	86	30	9	7	29	75	0	15	6	2	16	0	142	74	68	61	1	8	6	37		
	日新	189	115	25	20	8	0	0	5	15	0	4	0	0	0	0	63	23	40	4	0	1	1	1		
	安井	606	371	36	67	26	8	5	22	70	0	10	2	10	3	0	203	61	142	11	0	2	1	13		
	宇留生	450	262	46	54	20	6	5	10	47	0	29	1	13	7	0	124	64	60	7	0	3	0	5		
	静里	375	264	38	28	2	5	3	15	20	0	8	2	18	3	4	108	41	67	1	0	0	0	0		
	綾里	139	81	19	14	2	1	2	2	18	0	1	0	0	0	0	37	19	18	7	0	0	1	6		
	江東	427	266	41	44	22	0	4	14	29	0	6	0	7	0	0	196	82	114	37	0	11	6	0		
	川並	123	85	6	10	2	0	1	9	9	1	4	0	1	5	0	40	27	13	0	0	0	0	0		
	中川	760	461	81	70	40	8	13	25	61	0	57	1	13	25	0	243	116	127	5	0	0	1	6		
	小野	910	579	109	87	24	5	14	25	63	0	16	1	8	11	0	276	181	95	20	0	3	1	11		
	荒崎	230	137	28	14	13	3	5	9	21	0	7	1	5	8	4	60	37	23	1	0	1	0	5		
	赤坂	407	270	34	31	13	6	2	17	34	0	14	4	8	11	0	151	100	51	8	1	0	0	86		
	青墓	337	231	30	20	9	3	5	12	27	0	15	2	6	12	0	87	49	38	9	1	9	10	2		
	墨俣	252	161	16	21	8	2	7	15	21	0	1	2	1	4	0	80	39	41	18	0	3	3	22		
	上石津	172	135	7	9	1	0	0	0	0	20	7	0	4	7	3	61	40	21	5	0	1	1	0		
中学校	興文	298	91	32	32	20	3	2	18	80	17	5	2	4	0	0	47	36	11	1	0	1	3	1	15	
	東	671	193	101	71	34	5	10	35	213	0	4	4	7	11	0	105	82	23	16	5	23	22	7	46	
	西	343	117	50	38	19	2	0	16	69	28	4	0	5	5	0	73	51	22	3	0	3	4	1	41	
	南	348	126	38	31	13	1	3	11	34	89	0	3	9	0	0	90	81	9	7	0	3	2	0	107	
	北	357	125	21	34	11	3	5	36	122	0	5	0	2	1	0	63	31	32	10	0	1	1	2	8	
	江並	296	89	39	42	11	0	2	13	96	0	3	0	4	0	0	101	44	57	1	0	2	2	1	63	
	赤坂	420	149	42	44	18	3	5	37	120	0	7	2	7	9	0	50	25	25	7	0	2	1	0	62	
	西部	657	196	67	71	54	10	8	46	160	38	12	2	10	7	0	116	67	49	6	0	2	2	34	72	
	星和	537	114	56	86	60	3	4	30	114	33	28	0	1	1	0	76	27	49	30	0	1	12	9	44	
	上石津	99	49	6	9	5	0	0	0	0	29	2	0	0	0	0	32	27	5	3	0	0	0	10	21	

(単位:人)


内科的疾患					結核検診			心臓		尿検査		その他の疾病異常											肥満度		区分
栄養不良	肥満傾向	せき柱・胸郭・四肢	皮膚疾患		結核	要検討者数	精密検査受診者	疾患異常	心臓の心電図異常	蛋白検出の者	糖検出の者	ぜん息	糖尿病		腎性糖尿	腎臓疾患	言語障害	食物アレルギー	アナフィラキシー	その他の疾病異常の者	-20以下	+20以上			
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患									1型	2型											
0	2	1	2	0	0	4	4	10	2	1	0	3	0	0	0	1	4	25	3	28	4	14	興文		
3	18	9	8	3	0	7	0	26	16	0	0	8	0	0	0	0	4	38	9	30	7	35	東		
0	20	0	8	3	0	5	2	15	5	1	0	3	0	0	0	8	8	39	5	46	6	53	西		
0	7	3	10	0	0	1	0	6	2	0	1	8	0	0	0	0	4	12	2	15	4	20	南		
0	44	7	31	0	0	4	1	24	6	1	0	10	1	0	0	3	12	41	15	69	7	73	北		
0	8	0	1	0	0	2	1	1	1	0	0	4	0	0	0	1	4	12	2	35	6	16	日新		
6	32	1	25	2	0	4	2	11	13	0	0	21	0	0	0	4	4	51	8	74	7	51	安井		
8	31	16	17	0	0	4	1	10	6	0	0	7	0	0	0	3	1	12	6	41	10	41	宇留生		
0	14	3	4	0	0	2	0	15	15	0	0	3	0	0	0	0	3	23	2	76	11	45	静里		
0	3	0	6	0	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	1	1	8	0	0	3	9	綾里		
5	31	1	0	3	0	3	0	0	2	1	0	12	0	0	0	0	4	25	1	36	5	70	江東		
2	8	1	8	1	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	7	2	28	1	7	川並		
0	28	0	14	5	0	5	1	17	23	2	1	32	1	0	0	4	3	55	9	94	15	83	中川		
0	5	9	57	1	0	2	0	13	27	1	1	38	1	0	1	0	12	22	11	109	13	69	小野		
1	19	2	5	0	0	1	1	1	6	0	0	4	1	0	0	1	2	10	3	21	5	29	荒崎		
0	21	1	10	0	0	0	0	2	10	0	0	9	0	0	0	0	0	30	2	33	6	36	赤坂		
0	0	5	13	2	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	4	30	4	0	4	34	青墓		
0	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	9	3	28	5	21	墨俣		
0	0	0	4	1	0	3	0	0	3	1	1	2	0	0	1	2	1	12	5	24	2	14	上石津		
0	0	5	1	0	0	1	1	12	2	1	0	0	0	0	0	3	0	15	5	4	6	28	興文		
0	17	6	5	4	0	5	1	21	6	1	2	1	1	1	0	9	1	13	3	75	21	69	東		
8	27	4	9	2	0	2	0	18	10	1	0	1	0	0	0	3	0	9	5	3	15	37	西		
0	0	7	1	0	0	1	1	12	11	0	0	1	0	0	0	0	0	6	4	28	14	34	南		
1	2	6	3	0	0	3	2	9	8	0	0	2	0	0	0	2	0	29	6	49	20	34	北		
0	2	1	0	0	0	4	0	12	4	0	2	4	0	1	0	2	5	18	0	19	8	33	江並		
2	10	5	8	2	0	0	0	9	7	1	0	1	0	0	0	2	0	9	2	13	23	41	赤坂		
26	48	26	35	2	0	3	0	23	16	2	0	1	1	0	0	4	0	10	3	18	21	77	西部		
0	1	4	5	0	0	1	0	20	5	2	0	21	0	0	0	8	0	46	1	30	15	40	星和		
0	1	0	3	1	0	1	0	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13	0	8	上石津		

(4) 主な疾病・異常の状況


裸眼視力1.0未満の者の割合の推移

	裸眼視力1.0未満(%)					
	小学校			中学校		
	市	県	国	市	県	国
平成28年	30.4	30.4	31.5	57.0	53.6	54.6
29年	30.7	31.4	32.5	59.1	55.7	56.3
30年	29.6	32.9	34.1	56.9	56.3	56.0
令和元年	29.6	32.9	34.6	58.8	58.1	57.5
2年	35.7	37.5	38.3	63.5	61.9	59.5
3年	38.8	35.3	36.9	62.2	58.6	60.7
4年	37.1	37.8	37.9	64.5	61.3	61.3
5年	38.4	37.9	37.8	63.3	60.1	60.9
6年	37.1	37.2	36.8	68.2	58.0	60.6

年齢別裸眼視力1.0未満の者の割合(大垣市)




年齢別う歯の者の割合等(大垣市)




歯被患率とDMF歯数の推移

	う歯被患率(%)						DMF歯数(本)		
	小学校			中学校			中学1年		
	市	県	国	市	県	国	市	県	国
平成28年	48.2	48.4	48.9	31.3	29.0	40.5	0.54	0.50	0.84
29年	46.9	44.3	47.1	31.3	30.5	37.5	0.52	0.50	0.82
30年	45.4	43.9	45.3	28.4	27.0	37.3	0.53	0.40	0.74
令和元年	45.4	42.6	44.8	28.4	27.6	35.4	0.53	0.50	0.70
2年	39.6	39.4	40.2	21.0	24.6	32.2	0.46	0.40	0.68
3年	38.9	39.2	39.0	22.7	19.7	30.4	0.44	0.30	0.63
4年	35.4	35.5	37.0	20.2	22.3	28.2	0.39	0.30	0.55
5年	35.2	34.7	34.8	19.6	19.9	28.0	0.44	0.30	0.55
6年	29.4	31.5	32.9	18.7	18.5	26.5	0.36	0.30	0.53


小学校別 う歯被患率(大垣市)



中学校別う歯被患率・1年生DMF歯数(大垣市)



中学校におけるう歯被患率とDMF歯数(全学年)の推移(大垣市)




(5) 学校感染症による出席停止状況

令和6年1月～令和6年12月

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合 計
第2種	インフルエンザ	398	700	631	19	4	2	2	3	33	17	104	1157	3,070
	(内数)													
	インフルエンザA型	84	17	25	1	2	1	0	2	12	8	69	776	997
	インフルエンザB型	68	158	332	4	0	0	0	0	0	0	0	2	564
	新型コロナウイルス感染症	244	279	97	39	29	17	150	19	80	20	11	44	1,029
	百日咳	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	麻 疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流行性耳下腺炎	2	0	2	0	2	4	0	0	2	0	1	0	13
	風 疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水 痘	3	0	2	0	3	0	0	0	4	5	13	2	32
第3種	咽頭結膜熱	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6
	流行性角結膜炎	0	1	0	2	1	0	0	0	2	1	0	2	9
	溶連菌感染症	24	22	17	19	36	34	14	3	11	9	8	11	208
	手足口病	0	0	0	0	2	10	26	7	75	58	15	3	196
	ヘルパンギーナ	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4
	マイコプラズマ感染症	0	0	0	0	3	0	3	2	13	19	31	22	93
	アデノウイルス感染症	4	1	5	3	2	1	0	0	0	2	0	0	18
合計		830	1,181	1,111	87	85	72	198	36	235	139	252	2,019	6,245

主な感染症の流行



(資料)

年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (国)

区 分		身 長 (cm)		体 重 (kg)		
		平 均 値	標 準 偏 差	平 均 値	標 準 偏 差	
男	小学校	6 歳	116.7	5.00	21.4	3.35
		7	122.6	5.25	24.2	4.28
		8	128.5	5.50	27.6	5.50
		9	134.0	5.72	31.2	6.58
		10	139.7	6.30	35.2	7.84
		11	146.0	7.28	39.6	9.18
	中学校	12 歳	154.0	8.11	45.3	10.33
		13	161.1	7.44	50.5	10.64
		14	166.1	6.48	55.0	10.56
女	小学校	6 歳	115.8	4.95	21.0	3.23
		7	121.8	5.28	23.7	4.10
		8	127.7	5.68	26.9	5.09
		9	134.1	6.38	30.5	6.26
		10	141.1	6.95	35.0	7.43
		11	147.8	6.67	40.1	8.07
	中学校	12 歳	152.3	5.81	44.4	8.23
		13	155.0	5.45	47.5	7.78
		14	156.4	5.28	49.6	7.72

- (注) 1. 年齢は、令和6年4月1日現在の満年齢である。
 2. 全国平均の6歳から14歳の標準誤差は、身長0.04cm～0.07cm、
 体重0.02～0.12kgである。
 3. 小学校には義務教育学校の第1～6学年、
 中学校には中等教育学校の前期課程及び
 義務教育学校第7～9学年を含む。

(資料)

年齢別 疾病・異常被

区 分										裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0	0.7	0.3			耳	鼻疾 ・ 副 鼻	口疾 腔患 咽・ 喉異 頭常	むし歯（う歯）			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ疾 病 の ・ 他 異 常		
		1.0	1.0	0.7	0.3	1.0	1.0	0.7	0.3		計	未 満 0.70 以 上	未 満 0.3 以 上						未 満									
		以 上	未 満 0.70 以 上	未 満 0.3 以 上	未 満	以 上	未 満 0.70 以 上	未 満 0.3 以 上	未 満																			
計	小 学 校	計	61.78	11.27	10.62	4.27	1.38	1.34	3.30	6.04	36.84	12.61	13.92	10.31	5.54	0.56	6.28	12.10	1.01	32.89	16.38	16.51	5.28	0.13	3.16	1.79	6.90	
		6歳	75.35	13.91	6.93	1.06	0.69	0.66	0.89	0.52	23.96	14.56	7.82	1.58	5.60	0.69	10.11	13.15	1.71	26.35	10.15	16.20	3.57	0.09	1.39	0.60	6.48	
		7	70.94	12.80	9.12	2.99	0.92	0.83	1.25	1.14	28.14	13.63	10.37	4.13	5.19	0.66	7.01	11.80	1.11	33.23	15.21	18.02	5.43	0.12	2.40	1.14	5.62	
		8	64.91	11.63	11.35	4.53	1.23	1.03	2.24	3.08	33.86	12.65	13.59	7.61	5.27	0.51	5.87	11.74	0.99	37.67	18.82	18.85	5.93	0.11	3.32	1.76	5.53	
		9	59.50	10.21	12.14	5.05	1.87	1.31	3.50	6.43	38.63	11.51	15.63	11.48	6.07	…	5.73	12.74	0.96	38.83	20.33	18.50	5.49	0.13	3.60	2.08	7.40	
		10	53.26	10.19	11.94	5.82	1.40	1.95	4.97	10.47	45.34	12.14	16.91	16.29	5.68	0.37	5.37	12.63	0.74	33.71	18.21	15.51	5.40	0.16	3.91	2.29	8.47	
	中 学 校	11	48.49	9.18	11.90	5.86	2.08	2.18	6.57	13.74	49.43	11.36	18.47	19.61	5.44	…	3.96	10.61	0.59	27.27	15.11	12.16	5.75	0.15	4.14	2.71	7.74	
		計	38.33	10.14	12.58	7.46	1.06	1.62	6.48	22.33	60.61	11.76	19.06	29.79	4.80	0.32	4.78	10.55	0.47	26.50	16.12	10.38	5.40	0.36	3.96	3.36	3.56	
		12歳	43.35	10.57	12.79	7.18	0.92	1.27	5.74	18.18	55.73	11.84	18.53	25.36	5.15	0.32	6.08	11.89	0.63	25.11	15.12	9.99	5.45	0.27	3.90	3.02	5.04	
		13	36.37	10.38	12.84	7.42	0.82	1.65	7.43	23.08	62.81	12.03	20.27	30.51	4.66	…	4.44	10.28	0.41	26.52	16.14	10.37	5.34	0.36	4.02	3.46	3.24	
		14	35.00	9.43	12.09	7.80	1.45	1.97	6.30	25.96	63.55	11.39	18.39	33.76	4.61	0.32	3.84	9.49	0.36	27.84	17.07	10.78	5.40	0.45	3.96	3.58	2.43	
	男	小 学 校	計	64.08	10.94	10.14	4.32	1.09	1.21	2.90	5.32	34.82	12.15	13.04	9.63	5.95	0.48	6.47	14.73	1.13	34.12	16.98	17.13	5.13	0.11	3.59	1.99	6.77
			6歳	75.99	13.43	6.97	1.01	0.62	0.61	0.83	0.55	23.39	14.04	7.79	1.56	5.86	0.66	10.31	15.73	1.96	27.28	10.45	16.83	3.13	0.06	1.32	0.60	6.26
			7	72.45	12.23	8.62	3.00	0.73	0.73	1.08	1.16	26.82	12.96	9.70	4.16	5.39	0.56	7.04	14.17	1.23	34.28	15.72	18.56	5.09	0.11	2.63	1.25	5.37
			8	66.92	11.28	10.56	4.61	0.98	0.92	1.92	2.81	32.10	12.20	12.48	7.42	5.71	0.39	5.87	14.38	1.14	38.54	19.31	19.24	5.92	0.10	3.71	1.87	5.32
			9	62.58	9.70	11.64	5.00	1.08	1.14	3.18	5.68	36.34	10.84	14.81	10.68	6.56	…	5.79	15.42	1.05	40.51	21.04	19.47	5.28	0.11	4.21	2.35	6.90
			10	56.34	10.54	10.89	5.57	1.44	1.51	4.36	9.35	42.22	12.05	15.26	14.92	6.11	0.32	5.73	15.62	0.88	35.70	19.33	16.37	5.47	0.14	4.53	2.55	8.41
中 学 校		11	51.80	8.78	11.82	6.37	1.64	2.26	5.71	11.63	46.56	11.03	17.53	18.00	6.03	…	4.45	13.10	0.62	28.05	15.55	12.50	5.76	0.13	4.92	3.14	8.20	
		計	41.88	10.31	12.71	8.15	0.87	1.62	5.67	18.79	57.25	11.93	18.38	26.94	5.21	0.28	5.52	12.29	0.49	24.97	14.89	10.08	5.22	0.30	4.82	4.03	3.85	
		12歳	47.03	9.79	12.13	7.58	0.75	1.02	5.62	16.08	52.21	10.81	17.75	23.66	5.53	0.27	6.82	14.09	0.71	23.89	14.15	9.74	5.34	0.21	4.73	3.50	5.54	
		13	40.12	10.72	13.66	8.06	0.88	1.56	6.22	18.76	59.00	12.29	19.89	26.83	5.10	…	5.22	11.92	0.42	24.78	14.83	9.95	5.14	0.33	4.90	4.19	3.54	
		14	38.24	10.44	12.37	8.85	0.98	2.31	5.15	21.68	60.78	12.74	17.52	30.52	5.00	0.29	4.55	10.89	0.36	26.22	15.67	10.54	5.18	0.35	4.84	4.39	2.49	
女	小 学 校	計	59.38	11.60	11.13	4.23	1.68	1.48	3.71	6.79	38.94	13.08	14.84	11.02	5.12	0.64	6.08	9.35	0.87	31.61	15.75	15.86	5.43	0.15	2.70	1.58	7.03	
		6歳	74.69	14.40	6.89	1.11	0.75	0.70	0.96	0.49	24.56	15.10	7.85	1.60	5.33	0.73	9.90	10.45	1.46	25.38	9.84	15.54	4.02	0.11	1.47	0.61	6.72	
		7	69.37	13.40	9.64	2.98	1.11	0.94	1.43	1.12	29.52	14.35	11.07	4.10	4.97	0.76	6.98	9.32	0.98	32.13	14.67	17.46	5.78	0.14	2.16	1.02	5.89	
		8	62.81	11.99	12.18	4.45	1.50	1.14	2.56	3.37	35.69	13.13	14.75	7.81	4.81	0.65	5.87	8.99	0.83	36.76	18.32	18.44	5.93	0.12	2.92	1.64	5.75	
		9	56.27	10.74	12.67	5.09	2.69	1.48	3.83	7.23	41.04	12.22	16.50	12.32	5.56	…	5.67	9.93	0.87	37.08	19.59	17.49	5.72	0.14	2.96	1.80	7.92	
		10	50.03	9.82	13.04	6.09	1.37	2.41	5.60	11.64	48.60	12.23	18.64	17.73	5.24	0.43	4.99	9.49	0.60	31.63	17.02	14.61	5.32	0.19	3.26	2.03	8.54	
	中 学 校	11	45.04	9.60	11.97	5.33	2.53	2.10	7.47	15.95	52.43	11.70	19.45	21.29	4.83	…	3.45	8.00	0.55	26.45	14.65	11.80	5.75	0.17	3.32	2.25	7.26	
		計	34.62	9.96	12.44	6.74	1.26	1.63	7.32	26.03	64.12	11.58	19.76	32.77	4.38	0.36	4.00	8.73	0.44	28.10	17.40	10.70	5.58	0.43	3.06	2.65	3.25	
		12歳	39.52	11.38	13.48	6.76	1.09	1.54	5.86	20.37	59.39	12.92	19.34	27.13	4.75	0.37	5.31	9.61	0.56	26.38	16.13	10.25	5.57	0.32	3.04	2.51	4.51	
		13	32.43	10.03	11.98	6.75	0.77	1.74	8.69	27.62	66.80	11.77	20.67	34.37	4.20	…	3.62	8.55	0.39	28.34	17.52	10.82	5.55	0.39	3.09	2.69	2.91	
		14	31.62	8.37	11.80	6.71	1.94	1.61	7.50	30.44	66.43	9.98	19.30	37.15	4.20	0.35	3.09	8.04	0.37	29.55	18.53	11.02	5.63	0.56	3.05	2.74	2.36	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値（小数点第3位以下を四捨五入）を示したものである。

2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯（計）の被患率の標準誤差は小学校で0.29，中学校で0.35，裸眼視力では小学校で0.41，中学校で1.09，ぜん息では小学校で0.07，中学校で0.06，心臓の疾病・異常では小学校で0.04，中学校で0.03である。

3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上，受検者が100人未満，回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計数値を公表しない。

4. 結核に関する検診の取扱いについては，「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い，平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため，「結核の精密検査の対象者」には，学校医の診察の結果，精密検査が必要と認められた者も含まれる。

患率等（国）

単位（％）																								
永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数					栄 養 状 態	せき柱・胸郭・ 四肢の状態			皮膚疾患		結 核 の 対 象 者	結 核	心疾 病 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区 分			
計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)				せ き 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	アト ピー 性 皮 膚 炎	その 他の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の ・ 他 異 常				
		計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)																				
…	…	…	…	…	1.84	0.75	0.05	0.17	3.24	0.42	0.15	0.00	0.75	2.59	0.96	0.07	2.87	0.19	0.44	5.53	計 小 学 校	計		
…	…	…	…	…	0.81	0.56	0.05	0.10	3.15	0.48	0.36	0.01	0.88	2.59	0.64	0.06	3.31	0.18	0.70	5.22			6歳	
…	…	…	…	…	1.17	0.52	0.05	0.12	3.18	0.49	0.13	0.00	0.79	…	0.70	0.05	2.94	0.17	0.65	5.30			7	
…	…	…	…	…	1.75	0.65	0.05	0.14	3.21	0.41	0.14	0.00	0.70	…	0.70	0.05	3.00	0.19	0.45	5.48			8	
…	…	…	…	…	2.10	0.69	0.06	0.17	3.23	0.39	0.11	0.00	0.75	…	0.83	0.06	2.79	0.19	0.34	5.64			9	
…	…	…	…	…	2.44	1.01	0.05	0.21	3.38	0.37	0.08	0.00	0.69	…	1.06	0.09	2.66	0.19	0.31	5.64			10	
…	…	…	…	…	2.66	1.02	0.06	0.26	3.29	0.39	0.09	0.00	0.72	…	1.77	0.12	2.59	0.22	0.25	5.86			11	
0.53	0.01	0.52	0.34	0.18	1.19	1.49	0.08	0.32	2.98	0.23	0.08	0.00	0.84	3.01	2.83	0.15	1.89	0.22	0.11	5.55	計	中 学 校	計	
0.53	0.01	0.52	0.34	0.18	1.32	1.50	0.07	0.29	2.98	0.24	0.10	0.00	0.89	3.01	2.68	0.12	2.01	0.20	0.12	5.42	12歳			
…	…	…	…	…	1.13	1.44	0.08	0.32	2.93	0.22	0.07	0.00	0.83	…	3.01	0.14	1.82	0.23	0.10	5.52	13			
…	…	…	…	…	1.12	1.53	0.08	0.34	3.02	0.22	0.06	0.00	0.81	…	2.79	0.19	1.83	0.24	0.11	5.70	14			
…	…	…	…	…	2.13	0.70	0.07	0.20	3.42	0.42	0.16	0.00	0.77	2.99	0.71	0.05	3.38	0.19	0.57	6.58	計	男		
…	…	…	…	…	0.81	0.60	0.06	0.11	3.27	0.50	0.39	0.01	0.94	2.99	0.54	0.05	3.77	0.19	0.90	6.19	6歳			
…	…	…	…	…	1.27	0.54	0.06	0.15	3.33	0.47	0.12	－	0.77	…	0.55	0.04	3.43	0.18	0.79	6.39	7			
…	…	…	…	…	2.00	0.65	0.06	0.18	3.40	0.40	0.16	0.01	0.74	…	0.54	0.04	3.57	0.19	0.59	6.74	8			
…	…	…	…	…	2.46	0.65	0.09	0.20	3.43	0.41	0.10	－	0.77	…	0.51	0.05	3.32	0.18	0.45	6.66	9			
…	…	…	…	…	2.86	0.93	0.07	0.27	3.60	0.41	0.07	0.00	0.71	…	0.66	0.06	3.14	0.20	0.40	6.63	10			
…	…	…	…	…	3.19	0.82	0.08	0.30	3.48	0.38	0.10	0.00	0.72	…	1.42	0.09	3.11	0.22	0.31	6.82	11			
0.48	0.01	0.47	0.30	0.17	1.38	1.14	0.13	0.37	3.08	0.25	0.07	0.00	0.86	3.27	3.26	0.15	2.23	0.24	0.14	6.12	計	中 学 校	計	
0.48	0.01	0.47	0.30	0.17	1.52	1.11	0.12	0.36	3.08	0.24	0.08	0.00	0.91	3.27	2.85	0.10	2.36	0.22	0.17	6.13	12歳			
…	…	…	…	…	1.28	1.14	0.13	0.38	3.00	0.25	0.08	0.00	0.86	…	3.52	0.14	2.17	0.25	0.12	6.07	13			
…	…	…	…	…	1.33	1.18	0.12	0.37	3.15	0.25	0.06	－	0.82	…	3.41	0.20	2.17	0.26	0.14	6.17	14			
…	…	…	…	…	1.55	0.80	0.04	0.13	3.05	0.42	0.14	0.00	0.73	2.17	1.22	0.09	2.34	0.19	0.31	4.43	計	女		
…	…	…	…	…	0.82	0.51	0.03	0.09	3.04	0.47	0.33	0.00	0.83	2.17	0.75	0.07	2.83	0.16	0.49	4.21	6歳			
…	…	…	…	…	1.06	0.50	0.04	0.10	3.01	0.50	0.13	0.00	0.82	…	0.85	0.07	2.43	0.16	0.50	4.16	7			
…	…	…	…	…	1.49	0.65	0.03	0.10	3.01	0.42	0.12	－	0.66	…	0.86	0.06	2.40	0.18	0.30	4.18	8			
…	…	…	…	…	1.73	0.73	0.03	0.14	3.03	0.37	0.13	0.00	0.73	…	1.16	0.06	2.22	0.20	0.23	4.56	9			
…	…	…	…	…	2.01	1.10	0.02	0.16	3.14	0.34	0.09	－	0.67	…	1.49	0.13	2.17	0.18	0.21	4.60	10			
…	…	…	…	…	2.11	1.23	0.05	0.22	3.09	0.40	0.07	0.00	0.71	…	2.13	0.15	2.05	0.23	0.18	4.84	11			
0.58	0.01	0.57	0.37	0.19	0.99	1.85	0.03	0.26	2.88	0.21	0.08	0.00	0.82	2.74	2.37	0.16	1.53	0.20	0.07	4.95	計	中 学 校	計	
0.58	0.01	0.57	0.37	0.19	1.11	1.91	0.02	0.22	2.88	0.24	0.12	－	0.87	2.74	2.50	0.14	1.65	0.18	0.07	4.69	12歳			
…	…	…	…	…	0.96	1.74	0.04	0.25	2.87	0.20	0.06	－	0.79	…	2.48	0.14	1.46	0.21	0.07	4.94	13			
…	…	…	…	…	0.90	1.89	0.03	0.30	2.89	0.19	0.07	0.00	0.79	…	2.13	0.18	1.47	0.22	0.08	5.20	14			