

令和4年度

大垣市立小・中学校

児童・生徒の学校保健 統計調査報告書

大垣市教育委員会

目次

I 発育状況(児童・生徒の体格)

(1) 小学校	2
(2) 中学校	4
(3) 年齢別発育状態の推移	6

II 健康状態

(1) 年齢別疾病・異常被患者数	8
(2) 年齢別疾病・異常被患率	10
(3) 学校別疾病・異常一覧	12
(4) 主な疾病・異常の状況	14
(5) 学校感染症による出席停止状況	16

資料

年齢別身長・体重の平均値及び標準偏差(国)	17
年齢別疾病・異常被患率等(国)	18

I 発育状況（児童・生徒の体格）

(1) 小学校

身長(男子)

(単位:cm)

学校名	1年	2年	3年	4年	5年	6年
興文	116.3	123.2	130.0	134.5	139.9	144.3
東	117.8	122.0	127.7	133.8	140.4	145.8
西	117.2	122.7	128.4	133.1	138.3	147.3
南	116.0	121.5	125.9	131.7	140.4	145.0
北	117.3	122.1	127.9	134.2	139.5	144.9
日新	116.8	123.4	126.9	132.2	141.1	144.2
安井	117.3	122.7	128.7	132.8	139.7	146.7
宇留生	117.5	122.9	128.1	134.9	138.9	147.0
静里	115.6	121.5	129.9	132.0	140.0	146.9
綾里	113.9	120.9	129.7	135.6	134.7	145.8
江東	115.8	123.2	130.5	133.8	139.5	146.3
川並	116.1	124.8	127.1	132.4	140.6	146.0
中川	117.3	122.7	128.5	133.0	138.6	146.2
小野	116.7	122.4	127.7	133.0	138.6	144.9
荒崎	120.7	125.5	130.7	132.1	138.8	146.9
赤坂	118.1	123.7	129.0	134.1	137.3	145.4
青墓	115.0	122.3	126.9	132.8	137.5	143.9
牧田	116.3	120.2	128.8	136.3	142.6	140.8
一之瀬	122.6	123.3	130.5	139.0	137.9	144.9
多良	114.6	128.7	128.2	131.3	140.5	142.8
時	117.7	120.7	124.1	138.1	133.4	142.1
墨俣	116.3	123.0	129.5	135.2	138.7	144.2
大垣市平均	116.9	122.7	128.4	133.4	139.1	145.6
標準偏差	5.2	5.3	5.4	5.6	6.6	7.5
全国平均	117.0	122.9	128.5	133.9	139.7	146.1
標準偏差	4.9	5.3	5.4	5.8	6.4	7.4

身長(女子)

(単位:cm)

学校名	1年	2年	3年	4年	5年	6年
興文	116.9	122.2	128.1	135.4	142.6	148.1
東	116.8	120.3	127.6	133.8	141.1	148.9
西	116.1	123.0	127.6	133.0	139.4	146.0
南	115.5	122.1	127.9	135.3	140.6	145.2
北	115.3	122.0	127.4	134.5	141.3	148.1
日新	116.7	123.7	129.3	135.2	142.2	148.9
安井	115.7	121.5	128.6	132.9	139.0	147.1
宇留生	114.9	122.9	128.8	133.8	140.2	149.0
静里	116.0	121.0	127.3	133.1	142.2	146.3
綾里	120.2	124.6	129.5	133.9	142.2	147.4
江東	116.1	120.8	127.8	133.8	139.8	147.7
川並	120.7	124.8	127.2	135.2	141.6	151.5
中川	116.0	121.4	127.1	136.7	140.5	147.1
小野	116.6	121.8	128.3	134.6	141.6	146.7
荒崎	117.5	122.5	128.8	134.1	140.6	146.3
赤坂	116.1	121.7	127.7	134.4	140.2	146.1
青墓	115.1	122.2	127.3	136.0	140.4	148.1
牧田	116.7	123.1	127.2	134.7	140.1	149.2
一之瀬	115.9	122.4	135.8	131.3		145.8
多良	116.9	117.8	126.9	135.7	142.9	150.6
時	111.5	122.7	130.3	133.7	137.9	147.6
墨俣	116.2	123.1	128.6	135.4	140.4	148.6
大垣市平均	116.2	122.0	127.9	134.4	140.7	147.5
標準偏差	5.3	5.3	5.7	6.5	6.6	6.5
全国平均	116.0	122.0	128.1	134.5	141.4	147.9
標準偏差	5.0	5.2	5.7	6.4	6.9	6.4

体重(男子)

(単位:kg)

学校名	1年	2年	3年	4年	5年	6年
興文	21.6	23.6	27.6	31.3	33.7	37.5
東	22.5	24.4	28.2	32.3	37.1	40.9
西	22.3	24.6	28.8	30.8	33.7	42.5
南	20.8	24.4	26.7	29.7	36.8	38.2
北	21.6	23.8	27.7	30.5	35.4	40.6
日新	20.3	24.9	25.8	30.9	39.8	38.1
安井	22.2	25.0	27.9	31.3	34.5	40.5
宇留生	23.2	25.2	27.9	32.6	34.3	40.5
静里	21.6	25.2	29.6	31.3	37.6	42.3
綾里	20.0	22.3	27.5	32.1	28.6	38.5
江東	21.2	26.8	31.5	32.9	35.2	41.5
川並	21.0	25.0	24.8	28.4	36.4	35.6
中川	22.3	24.4	27.7	30.8	34.3	41.3
小野	21.5	24.2	28.0	31.1	35.0	40.1
荒崎	22.3	25.1	27.7	28.7	36.7	40.3
赤坂	22.0	25.6	27.2	32.3	34.7	39.7
青墓	21.5	24.2	27.5	30.7	33.3	39.8
牧田	21.7	23.2	26.5	31.4	38.2	35.3
一之瀬	26.9	25.3	28.7	42.0	30.2	45.8
多良	19.7	26.4	31.3	31.1	35.9	34.9
時	20.1	20.5	25.2	39.5	34.3	36.0
墨俣	21.5	24.3	29.5	32.4	32.8	40.8
大垣市平均	21.9	24.6	28.0	31.2	34.9	40.3
標準偏差	3.8	4.3	5.7	6.5	7.9	9.3
全国平均	21.8	24.6	28.0	31.5	35.7	40.0
標準偏差	3.6	4.4	5.6	6.9	8.1	9.2

体重(女子)

(単位:kg)

学校名	1年	2年	3年	4年	5年	6年
興文	21.4	23.2	26.2	30.9	37.0	40.2
東	22.0	22.9	26.4	30.7	36.8	41.1
西	22.0	23.8	26.7	30.4	34.1	37.9
南	19.9	23.2	28.1	31.2	36.5	39.7
北	20.5	24.3	27.0	31.9	35.4	40.2
日新	21.6	25.6	26.3	33.7	36.0	40.9
安井	21.7	23.7	28.5	29.7	34.5	37.6
宇留生	20.5	24.9	27.6	31.2	35.7	42.2
静里	21.3	23.8	28.2	30.2	37.0	38.8
綾里	23.7	25.5	30.8	29.6	35.9	44.9
江東	20.4	22.8	26.7	29.8	33.4	41.7
川並	23.8	23.3	27.5	31.9	33.9	45.9
中川	21.1	23.8	27.6	33.3	34.5	41.1
小野	21.6	23.6	27.8	31.3	35.8	38.1
荒崎	20.6	23.7	27.0	31.1	33.7	40.4
赤坂	20.7	24.3	26.5	30.3	34.4	38.5
青墓	22.6	23.8	27.2	33.0	35.1	39.6
牧田	21.2	22.9	25.8	32.0	36.1	45.6
一之瀬	21.7	25.3	34.6	35.2		42.6
多良	21.0	20.5	28.2	29.0	37.1	41.2
時	19.0	27.5	26.7	27.0	37.0	38.9
墨俣	21.6	23.8	27.5	31.4	34.8	42.5
大垣市平均	21.3	23.8	27.3	31.2	35.2	40.1
標準偏差	3.5	3.9	5.2	6.6	7.1	8.0
全国平均	21.3	24.0	27.3	31.1	35.5	40.5
標準偏差	3.5	4.2	5.2	6.3	7.4	8.1

(2) 中学校

身長(男子)

(女子)

(単位: cm)

学校名	1年生	2年生	3年生	学校名	1年生	2年生	3年生
興文	153.6	159.8	166.3	興文	152.5	154.9	155.7
東	151.2	160.1	166.2	東	152.0	155.1	156.6
西	152.1	160.6	162.6	西	151.3	154.4	156.7
南	153.1	159.9	163.9	南	151.4	154.2	156.4
北	154.6	161.8	164.8	北	151.8	154.3	155.3
江並	152.7	158.9	165.8	江並	153.0	153.6	155.7
赤坂	151.2	159.1	165.5	赤坂	152.4	154.4	155.6
西部	154.0	161.7	164.9	西部	151.1	154.0	156.0
星和	153.5	162.4	166.5	星和	151.9	154.4	156.9
上石津	154.7	162.3	164.4	上石津	151.1	153.1	154.0
大垣市平均	152.9	160.7	165.3	大垣市平均	151.9	154.4	156.1
標準偏差	8.2	7.2	6.5	標準偏差	5.9	5.4	5.5
全国平均	154.0	160.9	165.8	全国平均	152.2	154.9	156.5
標準偏差	7.9	7.3	6.4	標準偏差	5.7	5.4	5.3


体重(男子)

(女子)


(単位: kg)

学校名	1年生	2年生	3年生	学校名	1年生	2年生	3年生
興文	47.3	50.0	55.3	興文	45.6	45.7	49.1
東	42.9	50.9	56.5	東	44.2	48.1	49.7
西	44.5	50.7	54.6	西	42.8	49.1	50.0
南	44.8	54.9	54.4	南	43.1	47.3	49.9
北	44.5	51.7	53.3	北	42.8	47.9	48.5
江並	44.4	49.4	59.3	江並	47.6	49.5	52.0
赤坂	43.7	47.7	54.0	赤坂	45.2	46.6	50.5
西部	46.1	52.5	55.5	西部	44.1	47.3	50.6
星和	43.8	54.8	56.4	星和	44.0	48.6	50.0
上石津	44.5	51.6	52.4	上石津	46.8	47.4	47.0
大垣市平均	44.6	51.4	55.5	大垣市平均	44.4	47.8	49.9
標準偏差	10.1	11.0	11.6	標準偏差	8.3	8.2	8.1
全国平均	45.7	50.6	55.0	全国平均	44.5	47.7	49.9
標準偏差	10.3	10.6	10.6	標準偏差	8.0	7.8	7.7

令和4年度 中3の年齢別平均身長推移



令和4年度 中3の年齢別平均体重推移



(3)年齢別発育状態の推移

身長

男子	6才			7才			8才			9才		
	大垣市	岐阜県	全国									
平成14年	116.3	116.3	116.7	122.2	121.9	122.5	128.1	127.8	128.2	133.6	133.5	133.6
平成19年	116.0	116.5	116.6	122.1	122.6	122.5	127.9	127.9	128.3	133.3	133.3	133.6
平成24年	116.2	116.3	116.5	122.1	121.9	122.4	128.4	128.1	128.2	133.3	133.1	133.6
平成29年	116.0	116.2	116.5	121.7	122.3	122.5	127.9	128.2	128.2	133.1	133.1	133.5
平成30年	116.1	116.6	116.5	121.9	122.2	122.5	127.4	127.8	128.1	133.2	133.1	133.7
令和元年	116.0	116.4	116.5	122.2	122.1	122.5	127.7	128.1	128.1	132.7	133.4	133.7
令和2年	117.6	117.8	117.5	123.1	123.5	123.5	128.9	129.8	129.1	134.2	134.8	134.5
令和3年	116.5	116.4	116.7	122.5	122.5	122.6	127.8	128.1	128.3	133.4	134.1	133.8
令和4年	116.9	117.1	117.0	122.7	123.1	122.9	128.4	128.7	128.5	133.4	133.6	133.9

女子	6才			7才			8才			9才		
	大垣市	岐阜県	全国									
平成14年	115.6	115.9	115.8	121.3	121.3	121.8	127.2	127.5	127.5	132.8	133.1	133.5
平成19年	115.7	115.1	115.8	121.0	121.5	121.6	127.0	127.3	127.4	133.1	133.2	133.5
平成24年	115.5	115.5	115.6	121.3	121.3	121.6	127.3	127.4	127.4	132.9	133.4	133.4
平成29年	115.4	114.9	115.7	121.0	121.3	121.5	126.8	126.8	127.3	132.9	133.2	133.4
平成30年	114.9	115.1	115.6	121.3	121.1	121.5	126.9	127.4	127.3	132.7	133.0	133.4
令和元年	115.6	115.4	115.6	121.0	121.5	121.5	127.1	127.3	127.3	132.9	133.2	133.4
令和2年	116.8	117.2	116.7	122.7	122.4	122.6	128.1	128.7	128.5	134.7	134.9	134.8
令和3年	115.8	115.8	115.8	121.8	121.6	121.8	127.8	127.5	127.6	133.6	134.2	134.1
令和4年	116.2	115.9	116.0	122.0	121.6	122.0	127.9	127.5	128.1	134.4	134.2	134.5

体重

男子	6才			7才			8才			9才		
	大垣市	岐阜県	全国									
平成14年	21.6	21.3	21.7	24.2	24.1	24.3	27.8	27.3	27.7	31.7	31.0	31.2
平成19年	21.5	21.6	21.5	24.3	24.3	24.2	27.6	27.3	27.4	30.9	30.4	30.7
平成24年	21.3	21.2	21.3	24.0	24.0	24.0	27.6	27.1	27.1	30.7	30.1	30.5
平成29年	21.4	21.3	21.4	23.7	23.9	24.1	27.2	27.2	27.2	30.6	30.2	30.5
平成30年	21.2	21.5	21.4	23.9	23.7	24.1	26.7	26.9	27.2	30.6	30.7	30.7
令和元年	21.4	21.1	21.4	24.0	24.2	24.1	27.3	27.2	27.2	30.0	30.7	30.7
令和2年	22.1	22.0	22.0	24.9	25.3	24.9	28.1	29.0	28.4	32.2	32.2	32.0
令和3年	21.7	21.6	21.7	24.6	24.5	24.5	27.5	27.4	27.7	30.8	31.5	31.3
令和4年	21.9	21.7	21.8	24.6	24.7	24.6	28.0	28.1	28.0	31.2	31.6	31.5

女子	6才			7才			8才			9才		
	大垣市	岐阜県	全国									
平成14年	21.1	21.2	21.1	23.5	23.6	23.8	26.6	26.9	26.9	30.0	29.9	30.4
平成19年	21.1	20.6	21.0	23.5	23.5	23.5	26.6	26.5	26.6	29.5	29.7	30.0
平成24年	20.8	20.6	20.9	23.6	23.2	23.5	26.6	26.3	26.3	29.8	30.0	29.9
平成29年	21.0	20.7	21.0	23.4	23.7	23.5	26.4	26.1	26.4	29.9	29.4	29.9
平成30年	20.7	20.5	20.9	23.5	23.1	23.5	26.4	26.6	26.4	29.6	29.8	30.0
令和元年	20.7	20.8	20.9	23.5	23.4	23.5	26.4	27.0	26.4	29.6	29.6	30.0
令和2年	21.7	21.5	21.5	24.5	23.9	24.3	27.4	27.6	27.4	31.1	31.1	31.1
令和3年	21.2	21.2	21.2	24.0	23.8	23.9	27.3	26.7	27.0	30.6	30.4	30.6
令和4年	21.3	21.0	21.3	23.8	23.6	24.0	27.3	26.9	27.3	31.2	30.5	31.1

(単位:cm)

10才			11才			12才			13才			14才			男子
大垣市	岐阜県	全国													
139.0	138.9	139.0	144.9	144.2	145.2	152.3	152.5	152.8	159.8	159.5	160.2	164.8	165.0	165.5	平成14年
138.8	139.0	139.0	144.8	145.2	145.1	152.3	152.4	152.5	159.7	159.2	159.8	165.1	165.0	165.2	平成19年
138.2	138.6	138.9	144.4	144.7	145.0	151.9	151.9	152.4	159.6	158.9	159.5	165.2	164.9	165.1	平成24年
138.4	139.3	139.0	144.7	144.8	145.0	152.1	152.0	152.8	159.7	159.7	160.0	165.1	164.7	165.3	平成29年
138.6	138.1	138.8	144.6	144.4	145.2	152.2	152.3	152.7	159.4	158.7	159.8	165.1	164.4	165.3	平成30年
138.8	139.1	138.8	144.8	145.0	145.2	152.2	152.6	152.7	159.5	159.3	159.8	164.8	164.9	165.3	令和元年
139.4	139.5	140.1	146.6	146.9	146.6	154.0	154.2	154.3	160.8	161.1	161.4	165.7	165.9	166.1	令和2年
138.9	139.2	139.3	144.9	144.9	145.9	153.2	153.0	153.6	160.1	160.1	160.6	165.1	165.4	165.7	令和3年
139.1	139.1	139.7	145.6	146.1	146.1	152.9	153.7	154.0	160.7	160.7	160.9	165.3	165.1	165.8	令和4年

10才			11才			12才			13才			14才			女子
大垣市	岐阜県	全国													
139.5	139.5	140.2	146.6	146.4	146.8	152.0	152.1	152.1	155.2	154.7	155.2	156.4	156.4	156.7	平成14年
139.6	139.9	140.3	146.9	146.5	146.8	151.9	151.9	152.1	154.8	155.2	155.1	156.8	156.5	156.7	平成19年
139.6	139.5	140.1	146.4	146.2	146.7	151.5	151.8	151.9	154.5	154.8	155.0	156.3	156.5	156.5	平成24年
139.9	139.9	140.1	146.5	146.5	146.7	151.5	151.7	151.8	154.9	155.1	154.9	156.2	156.6	156.5	平成29年
139.3	140.1	140.1	146.5	146.7	146.8	151.8	151.8	151.9	154.4	154.5	154.9	156.4	156.4	156.6	平成30年
139.5	140.2	140.1	146.0	146.6	146.8	151.7	151.7	151.9	154.9	155.1	154.9	156.0	156.2	156.6	令和元年
141.2	141.9	141.5	147.3	147.8	148.0	152.3	152.6	152.6	155.2	155.5	155.2	156.7	156.3	156.7	令和2年
140.6	141.3	140.9	146.8	147.1	147.3	151.4	152.0	152.1	154.6	154.9	155.0	156.5	156.2	156.5	令和3年
140.7	140.9	141.4	147.5	147.4	147.9	151.9	152.2	152.2	154.4	154.6	154.9	156.1	156.5	156.5	令和4年

(単位:kg)

10才			11才			12才			13才			14才			男子
大垣市	岐阜県	全国													
35.1	34.7	34.9	39.5	38.3	39.4	45.0	44.5	45.2	49.9	49.9	50.6	54.9	54.8	55.5	平成14年
34.7	34.5	34.4	38.8	38.8	38.7	44.2	43.8	44.5	49.6	49.1	49.6	54.9	54.4	54.7	平成19年
34.0	33.7	34.0	38.3	37.8	38.2	43.7	43.6	44.0	49.6	48.6	49.0	54.7	53.9	54.2	平成24年
33.9	33.9	34.2	38.3	37.5	38.2	43.8	43.2	44.0	48.8	48.1	49.0	54.2	53.3	53.9	平成29年
34.4	33.2	34.1	38.2	37.7	38.4	43.7	43.6	44.0	48.7	47.7	48.8	54.0	52.6	54.0	平成30年
34.5	34.4	34.1	38.7	38.4	38.4	43.8	44.2	44.0	48.8	48.5	48.8	53.5	53.3	54.0	令和元年
35.1	35.6	35.9	40.9	41.1	40.4	46.1	45.6	45.8	50.7	51.1	50.9	55.1	55.3	55.2	令和2年
35.3	35.3	35.1	38.7	38.6	39.6	45.3	44.4	45.2	50.4	49.4	50.0	54.4	53.8	54.7	令和3年
34.9	35.4	35.7	40.3	40.3	40.0	44.6	45.2	45.7	51.4	50.6	50.6	55.5	54.9	55.0	令和4年

10才			11才			12才			13才			14才			女子
大垣市	岐阜県	全国													
34.2	33.9	34.8	39.8	39.1	39.8	44.5	44.8	44.9	48.1	47.3	48.3	50.9	50.1	50.9	平成14年
33.5	33.5	34.3	39.5	38.6	39.1	43.4	43.6	44.1	47.4	47.6	47.6	51.0	49.6	50.3	平成19年
33.7	33.6	34.0	38.8	38.1	38.9	43.5	43.7	43.7	46.8	46.7	47.4	49.7	49.3	49.9	平成24年
33.7	33.8	34.0	38.4	38.4	39.0	43.8	43.3	43.6	47.7	47.2	47.2	50.1	49.7	50.0	平成29年
33.8	33.6	34.1	38.3	38.6	39.1	43.2	43.2	43.7	47.4	46.4	47.2	50.6	49.9	49.9	平成30年
33.8	34.2	34.1	38.3	38.6	39.1	43.2	43.5	43.7	47.1	47.6	47.2	50.2	49.7	49.9	令和元年
35.2	36.1	35.4	39.9	39.6	40.3	44.5	44.3	44.5	47.6	47.9	47.9	49.8	50.0	50.2	令和2年
34.8	35.4	35.0	39.5	39.6	39.8	44.0	44.1	44.4	47.6	48.0	47.6	49.6	49.1	50.0	令和3年
35.2	34.7	35.5	40.1	39.9	40.5	44.4	44.4	44.5	47.8	47.8	47.7	49.9	49.9	49.9	令和4年

II 健康状態

(1) 年齢別疾病・異常被患者数

性別	年齢	在籍者数	視力検査										眼の疾病・異常	難聴の者	耳鼻咽喉頭			歯・口腔				
			裸眼視力								矯正視力の受検者数のみ	耳疾患			鼻・副鼻腔疾患	口腔咽頭疾患・異常	う歯			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態
			視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力										計	処置完了者	未処置のある者			
			1.0以上	0.7以上 1.0未満	0.3以上 0.7未満	0.3未満	1.0以上	0.7以上 1.0未満	0.3以上 0.7未満	0.3未満												
計	小計	8,223	5,079	726	818	336	75	91	364	709	0	336	40	208	150	2	2,861	1,513	1,348	257	1	45
	小1	1,324	1,047	119	68	17	17	13	28	12	0	60	9	17	11	0	360	146	214	36	0	3
	小2	1,303	969	115	106	31	11	11	38	22	0	51	13	53	35	1	538	236	302	37	0	4
	小3	1,326	864	133	143	52	15	15	33	64	0	62	6	17	15	0	533	300	233	31	0	1
	小4	1,416	800	130	171	66	15	18	69	146	0	54	/	49	37	1	601	322	279	21	1	5
	小5	1,424	756	111	146	83	10	16	84	210	0	56	12	10	11	0	473	266	207	80	0	16
	小6	1,430	643	118	184	87	7	18	112	255	0	53	/	62	41	0	356	243	113	52	0	16
	小計	4,061	1,349	410	462	283	22	37	249	1,047	159	126	12	68	51	0	772	473	299	135	17	53
	中1	1,320	521	146	138	94	10	18	88	284	14	40	4	10	12	0	239	141	98	30	0	9
	中2	1,424	469	144	177	114	6	13	85	361	40	46	/	45	33	0	261	167	94	46	8	16
中3	1,317	359	120	147	75	6	6	76	402	105	40	8	13	6	0	272	165	107	59	9	28	
男	小計	4,236	2,664	373	434	173	39	50	174	315	0	184	17	101	101	1	1,469	764	705	129	1	30
	小1	709	565	65	34	9	8	6	13	8	0	35	5	8	8	0	202	79	123	19	0	2
	小2	666	489	56	58	20	4	7	21	11	0	28	4	23	23	0	265	108	157	17	0	3
	小3	681	446	69	76	24	12	8	15	27	0	29	4	8	7	0	270	146	124	14	0	1
	小4	699	414	59	84	31	8	6	37	59	0	30	/	24	25	1	310	170	140	11	1	4
	小5	725	385	53	83	45	4	10	39	100	0	30	4	2	8	0	237	137	100	38	0	9
	小6	756	365	71	99	44	3	13	49	110	0	32	/	36	30	0	185	124	61	30	0	11
	小計	2,093	781	218	244	149	8	22	117	483	50	78	4	40	37	0	379	229	150	67	11	37
	中1	695	302	83	65	50	3	13	36	136	4	25	1	7	11	0	121	75	46	17	0	8
	中2	741	275	75	97	56	2	7	49	158	13	28	/	26	21	0	130	77	53	19	6	14
中3	657	204	60	82	43	3	2	32	189	33	25	3	7	5	0	128	77	51	31	5	15	
女	小計	3,987	2,415	353	384	163	36	41	190	394	0	152	23	107	49	1	1,392	749	643	128	0	15
	小1	615	482	54	34	8	9	7	15	4	0	25	4	9	3	0	158	67	91	17	0	1
	小2	637	480	59	48	11	7	4	17	11	0	23	9	30	12	1	273	128	145	20	0	1
	小3	645	418	64	67	28	3	7	18	37	0	33	2	9	8	0	263	154	109	17	0	0
	小4	717	386	71	87	35	7	12	32	87	0	24	/	25	12	0	291	152	139	10	0	1
	小5	699	371	58	63	38	6	6	45	110	0	26	8	8	3	0	236	129	107	42	0	7
	小6	674	278	47	85	43	4	5	63	145	0	21	/	26	11	0	171	119	52	22	0	5
	小計	1,968	568	192	218	134	14	15	132	564	109	48	8	28	14	0	393	244	149	68	6	16
	中1	625	219	63	73	44	7	5	52	148	10	15	3	3	1	0	118	66	52	13	0	1
	中2	683	194	69	80	58	4	6	36	203	27	18	/	19	12	0	131	90	41	27	2	2
中3	660	155	60	65	32	3	4	44	213	72	15	5	6	1	0	144	88	56	28	4	13	

(単位:人)

歯肉の状態	その他の疾病・異常 (※県統計)	永久歯一人当たりの 歯数	内科的疾患						結核検診			心臓		尿検査			その他の疾病異常				年齢	性別
			栄養状態	栄養不良	肥満傾向	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	要検討者数	精密検査 受診者	心臓の 疾患異常	心電図異常	蛋白検出の者	糖検出の者	潜血検出の者	ぜん息	腎臓疾患	言語障害の者	その他の 疾病異常の者		
							アトピー性 皮膚炎	その他の 皮膚疾患														
46	111	456	379	30	349	97	195	32	0	47	36	249	135	78	4	36	173	40	94	723	小計	
4	29		34	2	32	3	23	7	0	13	6	30	75	9	1	3	36	2	48	108	小1	
0	20		45	3	42	8	26	9	0	9	8	29	0	4	1	5	34	6	21	116	小2	
5	24		66	5	61	5	36	2	0	6	6	30	0	12	1	1	27	5	15	130	小3	
2	14		70	4	66	8	42	3	0	7	6	43	60	11	0	9	32	9	6	130	小4	
21	19		79	6	73	60	27	9	0	6	5	46	0	16	0	4	19	7	4	129	小5	計
14	5	456	85	10	75	13	41	2	0	6	5	71	0	26	1	14	25	11	0	110	小6	
46	18	1,725	162	34	128	104	100	8	0	13	10	135	26	184	7	44	19	47	3	103	小計	
6	5	495	65	12	53	78	37	4	0	3	3	42	26	46	1	14	7	14	0	37	中1	
14	9	520	54	11	43	14	32	0	0	3	3	57	0	73	2	21	8	19	2	40	中2	
26	4	710	43	11	32	12	31	4	0	7	4	36	0	65	4	9	4	14	1	26	中3	
23	58	222	237	20	217	42	107	20	0	21	16	142	91	21	1	7	97	18	61	535	小計	
1	14		18	1	17	2	12	6	0	5	3	20	53	2	0	1	18	2	31	77	小1	
0	11		25	1	24	6	13	6	0	3	3	14	0	1	0	2	21	1	15	88	小2	
2	11		40	4	36	1	16	0	0	3	3	20	0	4	1	0	16	2	9	100	小3	
1	7		44	3	41	1	20	2	0	4	3	22	38	1	0	2	19	4	5	94	小4	
10	10		50	5	45	24	17	4	0	3	2	27	0	3	0	0	7	3	1	98	小5	男
9	5	222	60	6	54	8	29	2	0	3	2	39	0	10	0	2	16	6	0	78	小6	
30	9	820	97	21	76	44	53	7	0	7	6	83	14	109	6	7	11	24	2	68	小計	
5	1	248	44	8	36	31	25	3	0	2	2	26	14	26	1	2	6	5	0	25	中1	
12	6	266	29	6	23	9	18	0	0	2	2	36	0	46	1	4	4	12	1	26	中2	
13	2	306	24	7	17	4	10	4	0	3	2	21	0	37	4	1	1	7	1	17	中3	
23	53	234	142	10	132	55	88	12	0	26	20	107	44	57	3	29	76	22	33	188	小計	
3	15		16	1	15	1	11	1	0	8	3	10	22	7	1	2	18	0	17	31	小1	
0	9		20	2	18	2	13	3	0	6	5	15	0	3	1	3	13	5	6	28	小2	
3	13		26	1	25	4	20	2	0	3	3	10	0	8	0	1	11	3	6	30	小3	
1	7		26	1	25	7	22	1	0	3	3	21	22	10	0	7	13	5	1	36	小4	
11	9		29	1	28	36	10	5	0	3	3	19	0	13	0	4	12	4	3	31	小5	女
5	0	234	25	4	21	5	12	0	0	3	3	32	0	16	1	12	9	5	0	32	小6	
16	9	905	65	13	52	60	47	1	0	6	4	52	12	75	1	37	8	23	1	35	小計	
1	4	247	21	4	17	47	12	1	0	1	1	16	12	20	0	12	1	9	0	12	中1	
2	3	254	25	5	20	5	14	0	0	1	1	21	0	27	1	17	4	7	1	14	中2	
13	2	404	19	4	15	8	21	0	0	4	2	15	0	28	0	8	3	7	0	9	中3	

II 健康状態

(2) 年齢別疾病・異常被患率

性別	年齢	在籍者数	視力検査									眼の疾病・異常	難聴の者	耳鼻咽頭			歯・口腔					
			裸眼視力						矯正視力のみ 受検者数	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患			口腔咽頭疾患・異常	う歯			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態		
			視力非矯正者の裸眼視力			視力矯正者の裸眼視力									計	処置完了者	未処置のある者					
			1.0以上	0.7以上 1.0未満	0.3以上 0.7未満	0.3未満	1.0以上	0.7以上 1.0未満													0.3以上 0.7未満	0.3未満
計	小計	8,223	61.95	8.86	9.98	4.10	0.91	1.11	4.44	8.65	0.00	4.13	0.75	2.54	1.83	0.02	35.38	18.71	16.67	3.18	0.01	0.56
	小1	1,324	79.26	9.01	5.15	1.29	1.29	0.98	2.12	0.91	0.00	4.56	0.68	1.29	0.83	0.00	27.46	11.14	16.32	2.75	0.00	0.23
	小2	1,303	74.37	8.83	8.14	2.38	0.84	0.84	2.92	1.69	0.00	3.93	1.00	4.10	2.71	0.08	41.77	18.32	23.45	2.87	0.00	0.31
	小3	1,326	65.50	10.08	10.84	3.94	1.14	1.14	2.50	4.85	0.00	4.72	0.45	1.28	1.13	0.00	40.69	22.90	17.79	2.37	0.00	0.08
	小4	1,416	56.54	9.19	12.08	4.66	1.06	1.27	4.88	10.32	0.00	3.85	/	3.49	2.63	0.07	43.21	23.15	20.06	1.51	0.07	0.36
	小5	1,424	53.39	7.84	10.31	5.86	0.71	1.13	5.93	14.83	0.00	4.01	0.85	0.70	0.77	0.00	34.13	19.19	14.94	5.77	0.00	1.15
	小6	1,430	45.15	8.29	12.92	6.11	0.49	1.26	7.87	17.91	0.00	3.76	/	4.37	2.89	0.00	25.43	17.36	8.07	3.71	0.00	1.14
	小計	4,061	34.96	10.62	11.97	7.33	0.57	0.96	6.45	27.13	3.92	3.23	0.46	1.70	1.28	0.00	20.17	12.36	7.81	3.53	0.44	1.38
	中1	1,320	40.11	11.24	10.62	7.24	0.77	1.39	6.77	21.86	1.06	3.08	0.30	0.76	0.91	0.00	19.00	11.21	7.79	2.38	0.00	0.72
	中2	1,424	34.26	10.52	12.93	8.33	0.44	0.95	6.21	26.37	2.81	3.42	/	3.29	2.41	0.00	19.35	12.38	6.97	3.41	0.59	1.19
中3	1,317	30.14	10.08	12.34	6.30	0.50	0.50	6.38	33.75	7.97	3.18	0.62	0.99	0.46	0.00	22.30	13.52	8.77	4.84	0.74	2.30	
男	小計	4,236	63.10	8.83	10.28	4.10	0.92	1.18	4.12	7.46	0.00	4.40	0.61	2.40	2.40	0.02	35.30	18.36	16.94	3.10	0.02	0.72
	小1	709	79.80	9.18	4.80	1.27	1.13	0.85	1.84	1.13	0.00	4.98	0.71	1.13	1.13	0.00	28.65	11.21	17.45	2.70	0.00	0.28
	小2	666	73.42	8.41	8.71	3.00	0.60	1.05	3.15	1.65	0.00	4.22	0.60	3.50	3.50	0.00	40.15	16.36	23.79	2.58	0.00	0.45
	小3	681	65.88	10.19	11.23	3.55	1.77	1.18	2.22	3.99	0.00	4.32	0.59	1.18	1.03	0.00	40.42	21.86	18.56	2.10	0.00	0.15
	小4	699	59.31	8.45	12.03	4.44	1.15	0.86	5.30	8.45	0.00	4.35	/	3.46	3.61	0.14	45.12	24.75	20.38	1.60	0.15	0.58
	小5	725	53.55	7.37	11.54	6.26	0.56	1.39	5.42	13.91	0.00	4.23	0.56	0.28	1.11	0.00	33.81	19.54	14.27	5.42	0.00	1.28
	小6	756	48.41	9.42	13.13	5.84	0.40	1.72	6.50	14.59	0.00	4.30	/	4.81	4.01	0.00	25.00	16.76	8.24	4.05	0.00	1.49
	小計	2,093	38.63	10.78	12.07	7.37	0.40	1.09	5.79	23.89	2.39	3.88	0.30	1.94	1.80	0.00	19.18	11.59	7.59	3.39	0.56	1.87
	中1	695	43.90	12.06	9.45	7.27	0.44	1.89	5.23	19.77	0.58	3.65	0.14	1.01	1.59	0.00	18.22	11.30	6.93	2.56	0.00	1.20
	中2	741	38.25	10.43	13.49	7.79	0.28	0.97	6.82	21.97	1.75	4.02	/	3.66	2.95	0.00	18.52	10.97	7.55	2.71	0.85	1.99
中3	657	33.17	9.76	13.33	6.99	0.49	0.33	5.20	30.73	5.02	3.99	0.46	1.07	0.77	0.00	20.98	12.62	8.36	5.08	0.82	2.46	
女	小計	3,987	60.74	8.88	9.66	4.10	0.91	1.03	4.78	9.91	0.00	3.85	0.89	2.69	1.23	0.03	35.46	19.08	16.38	3.26	0.00	0.38
	小1	615	78.63	8.81	5.55	1.31	1.47	1.14	2.45	0.65	0.00	4.08	0.65	1.47	0.49	0.00	26.07	11.06	15.02	2.81	0.00	0.17
	小2	637	75.35	9.26	7.54	1.73	1.10	0.63	2.67	1.73	0.00	3.63	1.41	4.73	1.89	0.16	43.47	20.38	23.09	3.18	0.00	0.16
	小3	645	65.11	9.97	10.44	4.36	0.47	1.09	2.80	5.76	0.00	5.15	0.31	1.40	1.24	0.00	40.97	23.99	16.98	2.65	0.00	0.00
	小4	717	53.84	9.90	12.13	4.88	0.98	1.67	4.46	12.13	0.00	3.36	/	3.51	1.68	0.00	41.34	21.59	19.74	1.42	0.00	0.14
	小5	699	53.23	8.32	9.04	5.45	0.86	0.86	6.46	15.78	0.00	3.78	1.15	1.15	0.43	0.00	34.45	18.83	15.62	6.13	0.00	1.02
	小6	674	41.49	7.01	12.69	6.42	0.60	0.75	9.40	21.64	0.00	3.16	/	3.88	1.64	0.00	25.91	18.03	7.88	3.33	0.00	0.76
	小計	1,968	30.92	10.45	11.87	7.29	0.76	0.82	7.19	30.70	5.54	2.53	0.63	1.45	0.72	0.00	21.23	13.18	8.05	3.67	0.32	0.86
	中1	625	35.84	10.31	11.95	7.20	1.15	0.82	8.51	24.22	1.60	2.44	0.48	0.48	0.16	0.00	19.87	11.11	8.75	2.19	0.00	0.17
	中2	683	29.85	10.62	12.31	8.92	0.62	0.92	5.54	31.23	3.95	2.77	/	2.89	1.82	0.00	20.25	13.91	6.34	4.17	0.31	0.31
中3	660	26.91	10.42	11.28	5.56	0.52	0.69	7.64	36.98	10.91	2.38	0.77	0.92	0.15	0.00	23.61	14.43	9.18	4.59	0.66	2.13	

(単位:%)

歯肉の状態	その他の疾病・異常 (※県統計)	永久歯一人当たりの 歯数	内科的疾患					結核検診			心臓		尿検査			その他の疾病異常				年齢	性別
			栄養状態	栄養不良	肥満傾向	皮膚疾患		結核	要検討者数	精密検査 受診者	心臓の 疾患異常	心電図異常	蛋白検出の者	糖検出の者	潜血検出の者	ぜん息	腎臓疾患	言語障害の者	その他の 疾病異常の者		
						アトピー性 皮膚炎	その他の 皮膚疾患														
0.57	1.37		4.66	0.37	4.29	2.40	0.39	0.00	0.57	0.44	3.06	4.95	0.99	0.05	0.46	0.02	0.00	0.01	0.09	小計	
0.31	2.21		2.58	0.15	2.43	1.75	0.53	0.00	0.98	0.45	2.27	5.69	0.69	0.08	0.23	0.03	0.00	0.04	0.08	小1	
0.00	1.55		3.46	0.23	3.23	2.00	0.69	0.00	0.69	0.62	2.23		0.33	0.08	0.41	0.03	0.00	0.02	0.09	小2	
0.38	1.83		5.03	0.38	4.65	2.74	0.15	0.00	0.45	0.45	2.28		0.95	0.08	0.08	0.02	0.00	0.01	0.10	小3	
0.14	1.01		4.98	0.28	4.69	2.99	0.21	0.00	0.50	0.43	3.05	4.26	0.82	0.00	0.67	0.02	0.01	0.00	0.09	小4	
1.52	1.37		5.63	0.43	5.20	1.92	0.64	0.00	0.42	0.35	3.28		1.18	0.00	0.29	0.01	0.00	0.00	0.09	小5	計
1.00	0.36	0.33	6.08	0.72	5.37	2.93	0.14	0.00	0.43	0.36	5.08		1.86	0.07	1.00	0.02	0.01	0.00	0.08	小6	
1.20	0.47	0.45	4.11	0.86	3.25	2.54	0.20	0.00	0.32	0.25	3.40	1.99	4.58	0.17	1.10	0.00	0.01	0.00	0.03	小計	
0.48	0.40	0.39	4.98	0.92	4.06	2.83	0.31	0.00	0.23	0.23	3.22	1.99	3.50	0.08	1.07	0.01	0.01	0.00	0.03	中1	
1.04	0.67	0.39	3.92	0.80	3.12	2.32	0.00	0.00	0.21	0.21	4.09		5.21	0.14	1.50	0.01	0.01	0.00	0.03	中2	
2.13	0.33	0.58	3.43	0.88	2.55	2.47	0.32	0.00	0.53	0.30	2.84		5.00	0.31	0.69	0.00	0.01	0.00	0.02	中3	
0.55	1.39		5.67	0.48	5.20	2.56	0.48	0.00	0.50	0.38	3.40	6.50	0.52	0.02	0.17	0.02	0.00	0.01	0.13	小計	
0.14	1.99		2.55	0.14	2.41	1.70	0.85	0.00	0.71	0.42	2.84	7.52	0.29	0.00	0.14	0.03	0.00	0.04	0.11	小1	
0.00	1.67		3.78	0.15	3.63	1.96	0.91	0.00	0.45	0.45	2.11		0.16	0.00	0.32	0.03	0.00	0.02	0.13	小2	
0.30	1.65		5.96	0.60	5.37	2.38	0.00	0.00	0.44	0.44	2.98		0.61	0.15	0.00	0.02	0.00	0.01	0.15	小3	
0.15	1.02		6.34	0.43	5.91	2.88	0.29	0.00	0.57	0.43	3.17	5.47	0.15	0.00	0.30	0.03	0.01	0.01	0.13	小4	
1.43	1.43		7.03	0.70	6.33	2.39	0.56	0.00	0.42	0.28	3.80		0.43	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.14	小5	男
1.22	0.68	0.30	8.17	0.82	7.36	3.95	0.27	0.00	0.40	0.27	5.31		1.35	0.00	0.27	0.02	0.01	0.00	0.10	小6	
1.52	0.46	0.41	4.78	1.04	3.75	2.61	0.35	0.00	0.33	0.29	4.05	2.03	5.25	0.29	0.34	0.01	0.01	0.00	0.03	小計	
0.75	0.15	0.37	6.41	1.17	5.25	3.64	0.44	0.00	0.29	0.29	3.77	2.03	3.75	0.14	0.29	0.01	0.01	0.00	0.04	中1	
1.71	0.85	0.38	4.06	0.84	3.22	2.52	0.00	0.00	0.27	0.27	4.97		6.28	0.14	0.55	0.01	0.02	0.00	0.04	中2	
2.13	0.33	0.50	3.82	1.11	2.71	1.59	0.64	0.00	0.46	0.30	3.31		5.67	0.61	0.15	0.00	0.01	0.00	0.03	中3	
0.59	1.35		3.59	0.25	3.33	2.22	0.30	0.00	0.65	0.50	2.70	3.32	1.49	0.08	0.76	0.02	0.01	0.01	0.05	小計	
0.50	2.48		2.61	0.16	2.45	1.80	0.16	0.00	1.30	0.49	1.63	3.58	1.16	0.17	0.33	0.03	0.00	0.03	0.05	小1	
0.00	1.43		3.14	0.31	2.83	2.04	0.47	0.00	0.94	0.78	2.35		0.50	0.17	0.50	0.02	0.01	0.01	0.04	小2	
0.47	2.02		4.05	0.16	3.89	3.12	0.31	0.00	0.47	0.47	1.56		1.30	0.00	0.16	0.02	0.00	0.01	0.05	小3	
0.14	0.99		3.65	0.14	3.51	3.09	0.14	0.00	0.42	0.42	2.95	3.09	1.47	0.00	1.03	0.02	0.01	0.00	0.05	小4	
1.61	1.31		4.19	0.14	4.05	1.45	0.72	0.00	0.43	0.43	2.74		1.95	0.00	0.60	0.02	0.01	0.00	0.04	小5	女
0.76	0.00	0.35	3.77	0.60	3.17	1.81	0.00	0.00	0.45	0.45	4.83		2.45	0.15	1.83	0.01	0.01	0.00	0.05	小6	
0.86	0.49	0.49	3.40	0.68	2.72	2.46	0.05	0.00	0.31	0.20	2.71	1.95	3.87	0.05	1.91	0.00	0.01	0.00	0.02	小計	
0.17	0.67	0.42	3.39	0.65	2.74	1.94	0.16	0.00	0.16	0.16	2.60	1.95	3.23	0.00	1.94	0.00	0.01	0.00	0.02	中1	
0.31	0.46	0.39	3.77	0.75	3.02	2.11	0.00	0.00	0.15	0.15	3.15		4.03	0.15	2.54	0.01	0.01	0.00	0.02	中2	
2.13	0.33	0.66	3.03	0.64	2.39	3.35	0.00	0.00	0.61	0.30	2.36		4.33	0.00	1.24	0.00	0.01	0.00	0.01	中3	

II 健康状態

(3) 各学校別疾病・異常一覧

区分	在籍者数	視力検査										眼の疾病・異常	難聴の者	耳鼻咽頭			歯・口腔					
		裸眼視力								矯正視力のみ受検者数	耳疾患			鼻・副鼻腔疾患	口腔咽頭疾患・異常	う歯			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力										計	処置完了者	未処置のある者				
1.0以上	0.7以上1.0未満	0.3以上0.7未満	0.3未満	1.0以上	0.7以上1.0未満	0.3以上0.7未満	0.3未満	1.0以上	0.7以上1.0未満	0.3以上0.7未満	0.3未満											
小学校	興文	456	222	68	77	23	0	2	12	52	0	26	1	21	4	0	141	90	51	5	0	0
	東	487	260	31	68	54	2	4	16	50	0	41	3	32	1	0	145	82	63	19	0	4
	西	631	437	31	47	18	4	9	51	32	0	15	3	19	18	0	175	76	99	1	1	0
	南	248	168	17	22	6	1	4	11	19	0	4	0	13	17	0	78	34	44	8	0	0
	北	756	437	90	72	37	8	5	25	79	0	43	0	11	23	0	172	87	85	55	0	16
	日新	189	108	32	14	4	1	6	13	11	0	5	0	13	0	0	75	28	47	13	0	0
	安井	657	411	36	69	16	5	3	49	68	0	20	4	14	5	0	206	96	110	0	0	2
	宇留生	520	293	60	57	21	3	3	21	60	0	42	6	12	11	0	173	109	64	12	0	3
	静里	368	219	25	50	20	7	0	14	33	0	11	4	5	3	2	149	83	66	16	0	2
	綾里	138	73	15	7	2	6	8	13	14	0	11	0	1	2	0	59	41	18	2	0	0
	江東	454	276	55	34	28	0	5	17	36	0	9	0	9	6	0	237	85	152	30	0	2
	川並	127	77	15	7	1	1	3	8	15	0	2	0	4	3	0	45	30	15	7	0	1
	中川	797	532	63	84	30	11	2	19	52	0	41	3	11	28	0	241	115	126	8	0	1
	小野	879	560	88	84	27	6	14	30	66	0	9	0	7	7	0	370	204	166	25	0	2
	荒崎	246	129	43	25	12	3	8	4	21	0	5	3	4	0	0	110	59	51	2	0	1
	赤坂	427	284	14	39	21	2	6	21	37	0	20	9	5	6	0	169	106	63	7	0	0
	青墓	377	287	8	24	9	4	3	17	25	0	16	1	6	7	0	130	78	52	32	0	8
	牧田	76	57	7	2	0	4	1	4	1	0	4	2	6	0	0	45	28	17	2	0	0
	一之瀬	27	20	2	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	0	7	6	1	0	0	0
	多良	63	42	6	7	0	0	0	1	7	0	6	0	1	2	0	35	17	18	1	0	1
時	32	22	2	4	0	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	17	14	3	0	0	0	
墨俣	268	165	18	24	7	6	5	15	27	0	5	1	12	6	0	82	45	37	12	0	2	
中学校	興文	319	103	19	38	25	2	5	21	82	22	22	2	10	1	0	61	37	24	10	9	1
	東	726	192	105	93	59	3	4	42	216	0	15	3	16	16	0	105	56	49	38	8	20
	西	341	114	28	39	25	1	3	28	76	25	3	2	4	5	0	61	35	26	6	0	1
	南	336	107	31	35	18	5	3	24	98	13	5	0	5	2	0	86	79	7	11	0	8
	北	318	120	21	38	15	1	5	32	79	4	14	2	5	2	0	47	33	14	3	0	4
	江並	298	140	20	19	12	0	1	21	67	14	4	0	4	0	0	94	63	31	0	0	0
	赤坂	413	140	45	52	22	3	5	21	121	0	8	3	4	4	0	42	16	26	1	0	5
	西部	675	233	86	69	49	5	8	31	155	34	20	0	16	6	0	140	65	75	11	0	1
	星和	513	145	43	72	52	2	3	29	136	22	28	0	3	8	0	95	56	39	52	0	13
上石津	122	55	12	7	6	0	0	0	17	25	7	0	1	7	0	41	33	8	3	0	0	

(単位:人)


歯肉の状態	その他の疾病・異常 (※県統計)	永久歯一人当たりの 歯数	内科的疾患					皮膚疾患			結核検診			心臓		尿検査			その他の疾病異常				在籍者数	区分
			栄養状態	栄養不良	肥満傾向	せき柱・胸郭	アトピー性 皮膚炎	その他の 皮膚疾患	結核	要 検 討 者 数	委 員 会 受 診 者	精 密 検 査 受 診 者	心 臓 の 疾 患 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	糖 検 出 の 者	潜 血 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害 の 者	疾 病 異 常 の 者			
																						栄 養 状 態		
0	0	15	5	0	5	0	9	0	0	0	0	11	5	0	0	2	5	2	2	36	456	興文		
5	6	22	48	12	36	29	11	7	0	4	4	7	9	3	0	2	8	2	7	25	487	東		
0	3	15	20	0	20	10	3	0	0	5	2	18	7	3	0	6	2	7	8	59	631	西		
0	3	10	6	1	5	3	12	2	0	1	1	29	7	2	0	0	6	0	4	25	248	南		
16	16	29	56	1	55	6	17	8	0	7	7	28	23	8	0	6	10	2	9	81	756	北		
0	2	3	8	1	7	3	3	0	0	1	1	3	2	1	0	1	1	1	3	21	189	日新		
1	0	43	25	0	25	8	10	0	0	2	0	24	6	6	0	2	6	1	8	92	657	安井		
1	1	11	48	7	41	2	11	0	0	1	0	10	12	4	0	2	6	2	10	49	520	宇留生		
2	0	41	17	0	17	2	3	0	0	4	2	19	7	2	0	0	19	0	7	42	368	静里		
0	0	9	4	0	4	0	4	0	0	0	0	3	4	1	1	2	3	0	2	16	138	綾里		
7	34	43	28	1	27	5	7	4	0	7	5	10	5	11	1	3	2	4	6	44	454	江東		
1	2	4	4	0	4	6	11	1	0	1	1	2	2	0	0	1	5	1	5	16	127	川並		
0	0	15	11	0	11	5	25	4	0	6	6	24	22	13	1	2	46	4	6	99	797	中川		
0	20	47	9	0	9	5	32	1	0	5	4	20	10	12	0	4	34	7	5	22	879	小野		
0	4	4	17	1	16	1	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	246	荒崎		
0	7	86	26	3	23	1	14	4	0	1	1	11	0	2	0	1	14	1	2	50	427	赤坂		
12	4	7	42	3	39	4	4	0	0	2	2	5	8	4	0	2	0	2	7	15	377	青墓		
0	0	6	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	11	76	牧田		
0	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	1	27	一之瀬		
0	1	14	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	6	63	多良		
0	0	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	3	2	32	時		
1	8	23	0	0	0	6	1	1	0	0	0	17	4	3	0	0	2	2	0	11	268	墨俣		
2	0	105	0	0	0	3	1	0	0	2	1	6	0	12	0	6	2	6	0	5	319	興文		
19	1	215	21	0	21	26	7	0	0	4	3	12	6	32	0	7	1	6	0	17	726	東		
0	0	96	31	2	29	5	4	0	0	1	1	5	3	19	1	7	2	1	1	9	341	西		
8	1	247	0	0	0	3	9	0	0	0	0	9	1	21	1	4	4	5	0	12	336	南		
2	6	76	14	6	8	2	18	2	0	1	1	7	2	10	0	3	1	2	1	26	318	北		
0	2	229	11	1	10	15	13	1	0	1	1	6	1	13	1	5	1	3	0	7	298	江並		
3	4	65	9	0	9	0	4	0	0	0	0	16	2	19	1	2	2	6	1	9	413	赤坂		
2	3	405	74	25	49	23	37	5	0	1	1	56	3	24	2	6	1	11	0	10	675	西部		
10	0	204	2	0	2	27	5	0	0	3	2	14	8	30	1	3	4	7	0	5	513	星和		
0	1	83	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	4	0	1	1	0	0	3	122	上石津		

(4) 主な疾病・異常の状況


裸眼視力1.0未満の者の割合の推移

	裸眼視力1.0未満(%)					
	小学校			中学校		
	市	県	国	市	県	国
26年	28.6	28.1	30.2	50.2	50.9	53.0
27年	29.2	30.7	31.0	53.7	55.4	54.1
28年	30.4	30.4	31.5	57.0	53.6	54.6
29年	30.7	31.4	32.5	59.1	55.7	56.3
30年	29.6	32.9	34.1	56.9	56.3	56.0
令和元年	29.6	32.9	34.6	58.8	58.1	57.5
2年	35.7	37.5	38.3	63.5	61.9	59.5
3年	38.8	35.3	36.9	62.2	58.6	60.7
4年	37.1	37.8	37.9	64.5	61.3	61.3

年齢別裸眼視力1.0未満の者の割合(大垣市)




年齢別う歯の者の割合等(大垣市)




歯被患率とDMF歯数の推移

	う歯被患率(%)						DMF歯数(本)			
	小学校			中学校			中学生		中学1年	
	市	県	国	市	県	国	市	市	県	国
26年	52.3	49.4	52.5	36.2	34.8	44.6	0.84	0.61	0.60	1.00
27年	48.9	49.4	50.8	31.7	32.5	42.4	0.71	0.58	0.60	0.90
28年	48.2	48.4	48.9	31.3	29.0	40.5	0.72	0.54	0.50	0.84
29年	46.9	44.3	47.1	31.3	30.5	37.5	0.64	0.52	0.50	0.82
30年	45.4	43.9	45.3	28.4	27.0	37.3	0.65	0.53	0.40	0.74
令和元年	45.4	42.6	44.8	28.4	27.6	35.4	0.65	0.53	0.50	0.70
2年	39.6	39.4	40.2	21.0	24.6	32.2	0.47	0.46	0.40	0.68
3年	38.9	39.2	39.0	22.7	19.7	30.4	0.47	0.44	0.30	0.63
4年	35.4	35.5	37.0	20.2	22.3	28.2	0.45	0.39	0.30	0.55


小学校別う歯被患率・6年生DMF歯数(大垣市)



中学校別う歯被患率・1年生DMF歯数(大垣市)



中学校におけるう歯被患率とDMF歯数(全学年)の推移(大垣市)




(5) 学校感染症による出席停止状況

令和4年1月～令和4年12月

月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計	
第1種	新型コロナウイルス感染症	84	179	132	117	140	55	133	292	324	208	503	609	2,776	
	新型コロナウイルス感染症(教委・主管課の指示)	225	57	11	11	0	0	1	1	0	0	2	2	310	
	その他	発熱等	460	459	402	265	518	344	295	98	512	662	656	736	5,407
		家族等の発熱等	240	166	94	71	104	81	113	53	217	162	219	336	1,856
	濃厚接触者	156	170	113	121	187	56	113	171	314	188	531	583	2,703	
第2種	インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流行性耳下腺炎	0	1	0	0	0	3	3	0	1	0	2	0	10	
	風疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水痘	1	1	4	1	2	0	1	0	0	0	2	0	12	
	咽頭結膜熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3種	流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の感染症	溶連菌感染症	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	6
		手足口病	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	7
		伝染性紅斑	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		RSウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		マイコプラズマ感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		感染性胃腸炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		ヒトメタニューモウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		その他	77	4	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	86
合計	1,245	1,039	757	590	952	540	662	615	1,373	1,220	1,920	2,266	13,179		

主な感染症流行の推移



(資料)

年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (国)

区 分	身 長 (cm)		体 重 (kg)			
	平 均 値	標 準 偏 差	平 均 値	標 準 偏 差		
男	小 学 校	6 歳	117.0	4.88	21.8	3.57
		7	122.9	4.94	24.6	4.39
		8	128.5	5.27	28.0	5.60
		9	133.9	5.42	31.5	6.85
		10	139.7	5.77	35.7	8.12
	中 学 校	11	146.1	6.37	40.0	9.22
		12 歳	154.0	7.37	45.7	10.31
		13	160.9	7.93	50.6	10.60
		14	165.8	7.32	55.0	10.57
		女	小 学 校	6 歳	116.0	4.96
7	122.0			5.24	24.0	4.19
8	128.1			5.68	27.3	5.18
9	134.5			6.44	31.1	6.32
10	141.4			6.86	35.5	7.41
中 学 校	11		147.9	6.41	40.5	8.06
	12 歳		152.2	5.73	44.5	80.40
	13		154.9	5.43	47.7	7.84
	14		156.5	5.32	49.9	7.69

- (注) 1. 年齢は、令和4年4月1日現在の満年齢である。
 2. 全国平均の6歳から14歳の標準誤差は、身長0.04cm～0.07cm、
 体重0.03～0.11kgである。
 3. 小学校には義務教育学校の第1～6学年、
 中学校には中等教育学校の前期課程及び
 義務教育学校第7～9学年を含む。

(資料)

年齢別 疾病・

区分	裸眼視力								裸眼視力			眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔									
	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満			0.3 未 満	耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 ・ 咽 ・ 喉 異 頭 常	むし歯(う歯)		歯 列 ・ 顎 関 節	歯 垢 の 状 態					
	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満										計	処 完 了 者			未 の 処 あ る 者	計	咬 合		
計	計	61.22	10.92	10.80	5.03	0.90	1.06	3.10	6.96	37.88	11.98	13.90	11.99	5.28	0.49	6.60	11.44	0.71	37.02	19.32	17.70	4.63	0.10	3.15		
	小 学 校	6歳	76.22	13.61	6.58	1.24	0.58	0.58	0.75	0.44	23.20	14.19	7.33	1.68	5.33	0.60	10.09	11.66	1.10	29.98	12.30	17.68	3.09	0.05	1.29	
		7	72.01	12.32	9.00	3.01	0.71	0.71	1.11	1.12	27.28	13.03	10.12	4.14	4.78	0.51	6.97	11.15	0.83	37.34	18.05	19.29	4.48	0.08	2.49	
		8	65.49	11.26	11.39	4.70	0.90	0.91	2.06	3.30	33.62	12.17	13.45	8.00	5.14	0.49	6.51	11.20	0.71	42.77	22.50	20.27	5.32	0.09	3.42	
		9	57.59	10.59	12.02	6.55	0.99	1.33	3.50	7.44	41.42	11.92	15.52	13.99	5.75	...	5.97	11.99	0.69	44.28	24.40	19.88	4.94	0.10	3.64	
		10	51.62	9.15	12.82	6.32	1.16	1.28	5.12	12.54	47.22	10.43	17.93	18.85	5.32	0.37	5.81	11.95	0.60	37.99	21.39	16.61	4.88	0.12	3.89	
	中 学 校	11	45.76	8.82	12.75	8.07	1.05	1.50	5.84	16.21	53.19	10.32	18.59	24.28	5.32	...	4.43	10.71	0.38	29.87	17.15	12.71	5.00	0.18	4.05	
		計	37.64	10.86	14.31	7.05	1.11	1.53	6.27	21.23	61.23	12.39	20.58	28.26	4.95	0.33	4.76	10.70	0.35	28.24	16.80	11.43	5.30	0.35	3.97	
		12歳	43.29	11.24	13.24	6.34	1.07	1.62	5.80	17.41	55.64	12.86	19.04	23.75	5.23	0.35	6.14	11.15	0.42	25.76	15.19	10.56	5.35	0.31	3.75	
		13	36.69	12.05	13.66	7.37	1.00	1.52	6.59	21.12	62.30	13.56	20.25	28.49	4.90	...	4.40	11.19	0.37	28.20	16.78	11.41	5.25	0.33	4.10	
		14	33.05	9.32	16.00	7.41	1.25	1.46	6.41	25.10	65.65	10.78	22.41	32.47	4.72	0.31	3.78	9.78	0.25	30.70	18.40	12.31	5.29	0.41	4.06	
	男	計	64.05	10.59	10.37	4.41	0.85	0.97	2.68	6.09	35.10	11.55	13.05	10.49	5.65	0.43	6.67	14.08	0.79	38.32	20.05	18.27	4.43	0.09	3.55	
		小 学 校	6歳	76.93	13.19	6.35	1.30	0.55	0.53	0.69	0.47	22.52	13.72	7.04	1.76	5.66	0.59	9.97	14.42	1.24	31.04	12.89	18.14	2.76	0.04	1.30
			7	73.63	11.53	8.53	2.87	0.65	0.66	1.00	1.12	25.71	12.20	9.52	3.99	5.17	0.46	7.11	13.72	0.99	38.39	18.50	19.90	4.03	0.08	2.64
8			68.27	10.58	10.33	4.34	0.86	0.84	1.77	3.03	30.88	11.41	12.09	7.37	5.56	0.37	6.43	13.50	0.79	43.78	23.13	20.65	5.16	0.09	3.81	
9			60.58	10.37	11.27	5.64	0.99	1.19	3.15	6.80	38.43	11.57	14.43	12.44	6.13	...	6.08	14.95	0.76	45.65	25.04	20.60	4.79	0.09	4.02	
10			55.31	8.93	12.40	5.86	1.08	1.19	4.26	10.96	43.61	10.12	16.66	16.82	5.68	0.31	5.95	15.07	0.59	40.26	22.92	17.34	4.83	0.10	4.49	
中 学 校		11	50.76	9.10	13.06	6.23	0.96	1.35	5.02	13.52	48.28	10.45	18.08	19.75	5.71	...	4.66	12.87	0.39	30.86	17.63	13.23	4.92	0.15	4.87	
		計	40.18	11.64	15.15	7.37	0.96	1.35	5.35	18.00	58.86	12.99	20.50	25.37	5.57	0.31	5.50	12.39	0.38	26.98	15.64	11.34	5.20	0.32	5.00	
		12歳	45.82	12.32	13.92	6.41	0.88	1.14	5.46	14.06	53.30	13.46	19.38	20.46	5.85	0.33	6.88	13.22	0.49	24.90	14.29	10.62	5.33	0.30	4.73	
		13	40.37	12.21	13.26	8.08	0.91	1.28	5.23	18.66	58.72	13.49	18.49	26.74	5.53	...	5.11	12.83	0.37	26.81	15.59	11.22	5.11	0.30	5.04	
		14	34.46	10.42	18.24	7.62	1.07	1.63	5.35	21.21	64.46	12.05	23.58	28.83	5.34	0.29	4.53	11.14	0.26	29.15	17.00	12.16	5.17	0.37	5.21	
女		計	58.27	11.28	11.25	5.67	0.96	1.15	3.54	7.88	40.78	12.43	14.79	13.55	4.88	0.55	6.52	8.68	0.64	35.67	18.56	17.11	4.84	0.11	2.73	
		小 学 校	6歳	75.47	14.04	6.83	1.17	0.62	0.64	0.81	0.41	23.91	14.68	7.64	1.58	4.98	0.61	10.22	8.79	0.95	28.88	11.67	17.20	3.43	0.06	1.27
			7	70.30	13.15	9.50	3.16	0.77	0.76	1.23	1.13	28.93	13.90	10.74	4.29	4.38	0.56	6.82	8.46	0.65	36.24	17.59	18.65	4.95	0.08	2.34
	8		62.58	11.97	12.51	5.08	0.94	0.99	2.36	3.58	36.49	12.95	14.87	8.66	4.70	0.61	6.58	8.80	0.63	41.72	21.84	19.88	5.48	0.09	3.00	
	9		54.45	10.83	12.80	7.51	0.99	1.46	3.86	8.10	44.55	12.29	16.65	15.61	5.36	...	5.85	8.89	0.63	42.85	23.72	19.13	5.11	0.12	3.25	
	10		47.76	9.38	13.25	6.79	1.25	1.38	6.01	14.18	50.99	10.76	19.26	20.97	4.94	0.43	5.68	8.69	0.61	35.62	19.78	15.84	4.92	0.14	3.27	
	中 学 校	11	40.51	8.53	12.43	10.00	1.14	1.65	6.70	19.04	58.35	10.18	19.13	29.04	4.92	...	4.19	8.43	0.37	28.82	16.65	12.17	5.10	0.20	3.20	
		計	34.98	10.04	13.42	6.70	1.27	1.72	7.23	24.62	63.72	11.77	20.65	31.30	4.29	0.36	3.99	8.94	0.31	29.56	18.02	11.54	5.40	0.38	2.90	
		12歳	40.62	10.10	12.52	6.28	1.27	2.12	6.16	20.93	58.11	12.23	18.68	27.21	4.58	0.37	5.36	8.99	0.34	26.65	16.14	10.51	5.38	0.31	2.72	
		13	32.86	11.87	14.08	6.64	1.09	1.77	8.01	23.68	66.04	13.65	22.09	30.31	4.25	...	3.67	9.48	0.37	29.64	18.02	11.62	5.41	0.36	3.13	
		14	31.56	8.17	13.65	7.19	1.45	1.28	7.52	29.19	66.90	9.45	21.17	36.29	4.06	0.34	2.98	8.34	0.23	32.33	19.86	12.47	5.40	0.45	2.85	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を四捨五入)である。
2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は小学校で0.31、中学校で0.27、裸眼視力では小学校で0.27、中学校で0.44、ぜん息では小学校で0.09、中学校で0.08、心臓の疾病・異常では小学校で0.02、中学校で0.04である。
3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため
4. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認め

異常被患率等（国）

単位 (%)

歯肉の病状	その他異常	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき四柱の胸郭	皮膚疾患		結核検査の対象	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白質検出	尿糖検出	その他の疾病・異常				区分				
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							核	心臓	腎臓	言語障害		その他			
				計	処置歯数	未処置歯数																			
1.80	6.52	2.07	0.84	3.14	0.39	0.10	0.00	0.80	2.55	0.98	0.08	2.85	0.21	0.45	4.76	計	小学校	計		
0.67	5.91	1.03	0.63	2.94	0.50	0.27	0.01	0.94	2.55	0.56	0.05	2.94	0.18	0.66	4.36	6歳				
1.30	5.25	1.47	0.61	3.16	0.46	0.08	0.00	0.84	...	0.58	0.05	2.86	0.22	0.65	4.46	7				
1.87	5.33	2.00	0.75	3.24	0.38	0.06	0.00	0.78	...	0.66	0.06	3.00	0.21	0.51	4.72	8				
1.98	7.14	2.46	0.80	3.21	0.38	0.06	0.00	0.82	...	0.83	0.06	2.83	0.22	0.36	4.88	9				
2.32	8.14	2.70	1.07	3.21	0.34	0.07	0.00	0.73	...	1.24	0.10	2.76	0.19	0.28	4.96	10				
2.60	7.24	2.72	1.16	3.11	0.29	0.06	0.00	0.68	...	1.98	0.13	2.71	0.27	0.24	5.16	11				
3.45	3.53	0.56	0.01	0.55	0.35	0.20	1.42	1.54	2.96	0.24	0.04	0.00	0.85	3.15	2.90	0.17	2.23	0.24	0.09	4.83	計			中学校	計
3.10	4.90	0.56	0.01	0.55	0.35	0.20	1.52	1.57	3.03	0.28	0.05	0.00	0.90	3.15	2.74	0.13	2.15	0.24	0.10	4.70	12歳				
3.52	3.29	1.39	1.52	2.92	0.22	0.04	0.00	0.87	...	3.05	0.18	2.27	0.24	0.10	4.91	13				
3.72	2.44	1.34	1.53	2.94	0.22	0.04	0.00	0.78	...	2.92	0.19	2.26	0.24	0.08	4.89	14				
1.97	6.37	2.46	0.83	3.33	0.41	0.10	0.00	0.80	2.97	0.68	0.06	3.43	0.20	0.58	5.70	計	小学校	男		
0.67	5.62	1.08	0.63	3.02	0.53	0.26	0.00	0.96	2.97	0.44	0.05	3.55	0.18	0.84	5.30	6歳				
1.33	5.07	1.59	0.69	3.34	0.45	0.08	0.00	0.85	...	0.44	0.04	3.44	0.20	0.86	5.39	7				
1.94	5.01	2.27	0.80	3.48	0.40	0.06	-	0.78	...	0.42	0.04	3.54	0.19	0.66	5.64	8				
2.17	6.57	3.03	0.76	3.40	0.45	0.05	0.00	0.84	...	0.45	0.05	3.39	0.22	0.46	5.90	9				
2.60	8.15	3.42	1.00	3.44	0.35	0.08	0.00	0.76	...	0.69	0.08	3.39	0.18	0.36	5.87	10				
3.01	7.65	3.29	1.07	3.30	0.30	0.07	0.00	0.65	...	1.60	0.10	3.30	0.23	0.31	6.08	11				
4.27	3.88	0.50	0.01	0.50	0.31	0.19	1.75	1.32	3.11	0.25	0.05	0.00	0.90	3.51	3.31	0.15	2.60	0.25	0.12	5.29	計			中学校	計
3.77	5.42	0.50	0.01	0.50	0.31	0.19	1.88	1.35	3.18	0.29	0.05	-	0.96	3.51	2.81	0.09	2.56	0.25	0.14	5.31	12歳				
4.28	3.68	1.69	1.30	3.09	0.23	0.05	0.00	0.89	...	3.61	0.19	2.62	0.26	0.13	5.35	13				
4.74	2.58	1.68	1.31	3.07	0.22	0.05	0.00	0.84	...	3.51	0.18	2.62	0.24	0.09	5.21	14				
1.63	6.68	1.66	0.85	2.95	0.37	0.10	0.00	0.79	2.11	1.30	0.09	2.23	0.23	0.31	3.78	計	小学校	女		
0.68	6.22	0.98	0.64	2.85	0.47	0.27	0.01	0.93	2.11	0.68	0.05	2.30	0.18	0.48	3.39	6歳				
1.28	5.44	1.34	0.53	2.96	0.47	0.08	0.00	0.82	...	0.73	0.07	2.26	0.25	0.44	3.48	7				
1.80	5.67	1.72	0.68	2.99	0.37	0.06	0.00	0.79	...	0.91	0.08	2.42	0.23	0.36	3.76	8				
1.79	7.73	1.87	0.84	3.02	0.32	0.06	-	0.79	...	1.23	0.07	2.24	0.21	0.26	3.82	9				
2.03	8.12	1.94	1.14	2.96	0.33	0.06	0.00	0.69	...	1.81	0.12	2.11	0.20	0.20	4.01	10				
2.16	6.80	2.11	1.27	2.90	0.28	0.06	-	0.72	...	2.38	0.16	2.08	0.31	0.16	4.19	11				
2.59	3.17	0.61	0.01	0.60	0.39	0.21	1.07	1.77	2.81	0.24	0.04	0.00	0.80	2.77	2.48	0.18	1.83	0.23	0.06	4.35	計			中学校	計
2.40	4.36	0.61	0.01	0.60	0.39	0.21	1.15	1.80	2.87	0.28	0.05	0.00	0.83	2.77	2.66	0.16	1.71	0.22	0.06	4.06	12歳				
2.74	2.89	1.08	1.75	2.75	0.21	0.04	-	0.84	...	2.47	0.18	1.90	0.23	0.07	4.45	13				
2.64	2.29	0.98	1.76	2.80	0.22	0.04	-	0.71	...	2.30	0.21	1.88	0.25	0.07	4.55	14				

舎五入)を示したものである。
交で0.41,

統計数値を公表しない。
いた結核対策委員会からの意見を聞かずに
られた者も含まれる。