

大垣市建設工事検査要綱

大垣市建設工事検査要綱（平成10年6月1日制定）の全部を改正する。

（趣旨）

第1条 この要綱は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の2第1項及び大垣市契約規則（昭和39年規則第7号。以下「契約規則」という。）の規定に基づき、市が行う請負契約による建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。）の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 検査 検査員が工事請負契約に基づく給付の完了確認（給付の完了前において行う工事の完成部分の確認を含む。）及び履行途中において契約の適正な履行を確保するために行う確認行為をいう。
- (2) 検査権者・監督権者 大垣市行政組織規則（平成18年規則第12号。以下「組織規則」という。）及び大垣市事務専決規程（平成10年訓令第4号）に基づき、検査又は監督の権限を有する者をいう。
- (3) 検査員 検査権者から当該工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。
- (4) 監督員 監督権者から当該工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。
- (5) 受注者 契約規則に基づき、工事の請負契約を締結した契約の相手方をいう。

（検査の方法）

第3条 検査は、当該工事の設計図書、工事請負契約書、仕様書、工事写真その他関係書類を岐阜県建設工事検査基準に基づいて行うも

のとする。

(検査の種類)

第4条 検査の種類は、次に掲げる区分とする。

- (1) 完成検査 工事の全部又は一部（設計図書において指定したものに限り。）の完成を確認するための検査
- (2) 出来形検査 工事の完成前に代価の一部を支払う必要があるとき又は工事の打ち切り若しくは契約を解除した場合において、工事の既済部分を確認するための検査
- (3) 中間検査 工事の施工過程において、その施工の状況、材料の適否について確認するため大垣市中間検査要綱（平成18年告示第172号）に基づき行う検査

(検査の実施)

第5条 検査は、組織規則に基づき、総務部契約管財課においてこれを実施する。ただし、検査権者が必要と認めた場合は、工事検査委任書（第1号様式）により工事担当部長以外の部長に検査委任することができる。

(検査の期日)

第6条 検査は、契約規則第26条に規定する契約書の定めにより完成届（岐阜県建設工事共通仕様書第27号様式）又は出来形届（岐阜県建設工事共通仕様書第25号様式）を受けた日から14日以内に行わなければならない。

2 検査は、契約の属する年度の末日までに行わなければならない。

(兼職の禁止)

第7条 検査員は、次に掲げる場合を除き当該工事の監督員を兼ねることができない。

- (1) 維持修繕に関する工事で、当該工事の施工後、直ちに行わなければならない給付の完了の確認が著しく困難な工事の検査
- (2) 検査を行うために特別の技術を要するため、監督員以外の職員により行うことが著しく困難な工事の検査

(検査の依頼及び日時のお知らせ)

第8条 工事担当課長は、中間検査の依頼及び工事の完成届又は出来形届の受理後、速やかに検査権者に対し、工事検査依頼書（第2号様式）を提出しなければならない。

2 検査権者は、前項の工事検査依頼書の提出があり、検査を実施しようとするときは、受注者に対してあらかじめ検査の日時等必要な事項を工事検査通知書（第3号様式）により通知するものとする。

（検査担当職員の選定）

第9条 検査権者は、工事検査を担当する職員を原則として主幹級以上の職にある者のうちからあらかじめ選定しておくものとする。

（検査員の指名）

第10条 検査員の指名は、前条の職員のうちから検査ごとに工事検査命令書（第4号様式）により行うものとする。

（検査員の職務及び権限）

第11条 検査員は、当該工事の施工管理記録、指示事項等を確認しなければならない。

2 検査員は、検査を行うに当たり、契約規則第37条により受注者に工事の一部を破壊（中間検査を除く。）させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

3 検査員は、完成検査において、中間検査又は出来形検査で確認した部分について必要と認める場合は、検査を行うことができる。

4 検査員は、検査（中間検査を除く。）の結果その給付が契約内容に適合すると認めるときは合格、適合しないと認めるときは不合格の判定をしなければならない。ただし、軽微な措置で足りるものについては、軽微な修補通知書（第5号様式）により指示し、その完成を確認するものとする。

5 検査員は、検査の結果、修補を要する箇所があったときは、指摘事項を記載した工事修補指示書（第6号様式）により受注者に対し修補の指示をしなければならない。

6 検査員は、受注者から工事修補完了届（第7号様式）の提出があったときは、速やかに再検査をしなければならない。

(立会人等)

第12条 検査員は、検査を実施するときは、監督員、受注者、その代理人その他必要と認められる関係者を立ち合わせるものとする。

(検査の準備)

第13条 監督員は、検査に際し次に掲げるものを準備しておくものとする。

- (1) 契約書、設計図書、施工管理記録その他契約履行の記録等、検査に必要な書類
- (2) 工事現場に必要な測点、基準点その他必要な事項の表示
- (3) 検査に必要な用具及び人員
- (4) その他検査員があらかじめ指示した事項

(検査復命書の作成)

第14条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに工事完成（出来形・中間）検査復命書（第8号様式(1)（以下「検査復命書」という。）を作成し、検査権者に提出しなければならない。

(検査調書の作成)

第15条 検査員は、検査を終了したときは、完成検査にあつては工事検査調書（完成）（第8号様式(2)）、出来形検査にあつては工事検査調書（出来形）（第8号様式（3-1））、中間検査にあつては工事検査調書（中間）（第8号様式（3-2））を作成しなければならない。

(工事成績評定表)

第16条 監督員にあつては工事完成確認後、検査員にあつては検査（再検査の評定及び中間検査を除く。）を終了した後、工事成績評定表（第8号様式（4-1）及び項目別評定点表又は第8号様式（4-2））を作成しなければならない。この場合において、工事成績評定表は、大垣市建設工事成績評定要綱（平成18年告示第169号。以下「成績評定要綱」という。）に基づき作成するものとする。

2 工事検査官は、工事成績評定表の評定結果について4月分から翌

年3月分までを集計し、5月末日までに総務部長に報告しなければならない。

(工事検査結果表の作成)

第17条 監督員にあつては、第4条に規定する検査ごとに、検査員にあつては検査(再検査の評定を除く。)を終了した後、工事検査結果表(第8号様式(5))を作成しなければならない。

(検査結果の送付及び通知)

第18条 検査員は、当該検査の結果に工事検査結果通知書(第8号様式(6))を添えて検査復命書を作成しなければならない。

2 検査権者は、検査復命書を受領後、速やかに工事担当課に送付しなければならない。

3 検査委任における検査権者は、検査復命書を総務部契約管財課に合議後、工事担当課に送付しなければならない。

4 工事担当課長は、受注者に対し、当該工事の検査結果を、工事検査結果通知書及び工事成績評定表がある場合は成績評定要綱に基づき通知しなければならない。

(検査の委託)

第19条 検査の実施に当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とするものその他必要と認められる場合は、検査を委託することができる。

(適用除外)

第20条 契約金額が130万円以下の工事は、この要綱によらないことができる。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、工事検査に必要な事項は、市長が別に定める。

附 則 (平成18年9月29日告示第168号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則 (平成19年4月1日告示第48-3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則（平成20年5月12日告示第80号）

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附 則（平成24年3月6日告示第21号）

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

工 事 検 査 委 任 書				年 月 日
部長 _____ 様 総務部長 _____				
次の工事の検査を委任します				
工事担当課	部 課			
検 査 日	年 月 日	時 間	: ~ :	
契約番号	_____年度 契約第 _____号			
工 事 名	_____ 工事			
工事場所	大垣市 _____ 町 _____ 地内			
工 期	_____年 月 日 ~ _____年 月 日			
契約金額	¥ _____ 円(消費税込み)			
受 注 者	(社名) _____			
備 考				
工 事 検 査 命 令 書				
年 月 日				
本工事の検査員を命ずる				
検査員 課 (氏名) _____ _____ 部長				

第2号様式(第8条関係)

			※ 受理番号				
工 事 検 査 依 頼 書							
年 月 日							
次の工事の検査を依頼します。 _____ 課長							
工事担当課	部 課		担当者	(内線)			
希 望 日	年 月 日		時 間	:	~	:	
決 定 日	※	年 月 日		時 間	:	~	:
契約番号 _____ 年度 _____ 契約第 _____ 号 工 事 名 _____ 工事 工事場所 _____ 大垣市 _____ 町 _____ 地内 工 期 _____ 年 月 日 ~ _____ 年 月 日 契約金額 _____ ¥ _____ 円(消費税込み) 受 注 者 _____ (社名)							
監 督 員	総 括 監 督 員		主 任 監 督 員		一 般 監 督 員		
検 査 員	※	課 (氏名)					
備 考	完成届受理年月日 _____ 年 月 日						

※欄は記入しないで下さい。

(受注者)

様

大垣市長

(公印省略)

工 事 検 査 通 知 書

このことについて、次により検査を実施するので通知します。

- 1 契約番号 _____ 年度 契約 第 _____ 号
- 2 工事名 _____ 工事
- 3 工事場所 大垣市 _____ 町 _____ 地内
- 4 検査日 _____ 年 月 日 (_____ : _____ ~)
- (変更) _____ 年 月 日 (_____ : _____ ~)
- 5 検査員 _____ 課 (氏名)
- (変更) _____ 課 (氏名)

- (注) 1 次の事項が履行されない場合は、検査を中止することがあります。
- (1) 受注者又は現場代理人及び主任技術者の立ち会い。
 - (2) 当該工事の関係書類の整備
 - (3) 検査用具及び労務等の提供
- 2 その他特別な事情がある場合は、検査を変更することがあります。

第4号様式(第10条関係)

工 事 検 査 命 令 書				
		年	月	日
契 約 番 号	_____	年 度	契 約 第	号
工 事 名	_____			工 事
本工事の検査員を命ずる				
			検査員 (氏名)	_____
			総務部長	_____

第 5 号様式(第 11 条関係)

軽微な修補通知書

		NO	
		検 査 日	・ ・
(受注者)	様	検 査 員	
契約 第	号	工 事	
<p>次のとおり手直しを指示します。</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>			
承諾者(現場代理人)			
手 直 し	指 示 期 限	完 了 確 認 日	完 了 確 認 者
	・ ・	・ ・	

備考 この通知書は2部複写とし、受注者及び検査員が一通ずつ保管する。

第6号様式(第11条関係)

工 事 修 補 指 示 書

年 月 日

部長

(受注者)

様

次の工事の検査の結果給付内容が不完全ですから指示します。

契 約 番 号	年 度 契 約 第 号	
工 事 名	工 事	
工 事 場 所	大 垣 市	町 地 内
工 期	年 月 日 ~ 年 月 日	
立 会 人 氏 名	市 側	
	受 注 者 側	
検 査 年 月 日	年 月 日	
不完全な給付の内容		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
修 補 期 限	年 月 日	

備考 この通知書は2部複写とし、受注者及び検査員が一通ずつ保管する。

第7号様式(第11条関係)

工 事 修 補 完 了 届

年 月 日

大垣市長 様

受注者 住所
氏名

次のとおり修補を完了しました。

契 約 番 号 年度 契 約 第 号

工 事 名 工事

工 事 場 所 大垣市 町 地内

契 約 金 額

修 補 期 限 年 月 日

修補完了年月日 年 月 日

修 補 の 内 容

第8号様式(1)(第14条関係)

年 月 日

総務部長 _____ 様

検査員 (氏名) _____

工事 (完成)) 検査復命書
(出来形)
(中間)

命により、 年 月 日 契約第 _____ 号
_____ 工事を検査しましたから、別紙のとおり復命します。

- 1 工事検査調書(完成)(第8号様式(2))(出来形)(第8号様式(3-1))(中間)(第8号様式(3-2))
- 2 工事完成(出来形)写真
- 3 工事成績評定表(第8号様式(4-1)、(4-2))
- 4 工事検査結果表(第8号様式(5))
- 5 工事検査結果通知書(第8号様式(6))
- 6 工事成績評定結果通知書(第3号様式)
- 7 その他資料

(注) 上記3について金額250万円を超える場合は第8号様式(4-1)及び項目別評定点表、中間検査の場合は不要。

上記6について出来形検査、中間検査及び契約金額250万円以下の場合は不要。

第8号様式(2)(第15条関係)

工 事 検 査 調 書(完成)

契 約 番 号	年度 契約 第 号	
工 事 名	工事	
工 事 場 所	大垣市	町 地内
工 期	年 月 日～	年 月 日
完成届受理日	年 月 日	
検 査 年 月 日	年 月 日	
受 注 者	住 所	
	氏 名	
立 会 人 氏 名	市 側	
	受注者側	
検 査 意 見		
<p>上記のとおり検査しました。</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">検査員 課 (氏名)</p>		

第8号様式(3-1)(第15条関係)

工 事 検 査 調 書(出来形)

契 約 番 号	年度 契約 第 号	
工 事 名	工事	
工 事 場 所	大垣市	町 地内
工 期	年 月 日～	年 月 日
出来形届受理日	年 月 日	
検 査 年 月 日	年 月 日	
出 来 形	%	
受 注 者	住 所	
	氏 名	
立 会 人 名 氏	市 側	
	受 注 者 側	
検 査 意 見		
<p>上記のとおり検査しました。</p> <p>年 月 日</p> <p>検査員 課 (氏名)</p>		

(注) 別紙出来形内訳明細書を添付して下さい。

第8号様式(3-2)(第15条関係)

工 事 検 査 調 書(中間)

契 約 番 号	年度 契約 第 号	
工 事 名	工事	
工 事 場 所	大垣市	町 地内
工 期	年 月 日～	年 月 日
検 査 依 頼 日	年 月 日	
検 査 年 月 日	年 月 日	
受 注 者	住 所	
	氏 名	
立 会 人 名 氏	市 側	
	受 注 者 側	
検 査 意 見		
<p>上記のとおり検査しました。</p> <p>年 月 日</p> <p>検査員 課 (氏名)</p>		

工 事 成 績 評 定 表

(完成検査・出来形検査)

契約番号	年度	契約第 号	工 事 名												工 事 担 当 課																		
工 事 場 所	大垣市 地内		受注者氏名												検査済出来形 (有 ・ 無)																		
市 側 立 会 人			受注者側立会人																														
考 査 項 目			一 般 監 督 員					主 任 ・ 総 括 監 督 員					検 査 員(出 来 形 検 査)					検 査 員(完 成 検 査)															
			氏名：					氏名：					氏名：					氏名：															
項 目	細 別		a	b	c	d	e	判定	a	a'	b	b'	c	d	e	判定	a	a'	b	b'	c	d	e	判定	a	a'	b	b'	c	d	e	判定	
1 施工体制	I 施工体制一般		+1.0	+0.5	0	-5.0	-10																										
	II 配置技術者		+3.0	+1.5	0	-5.0	-10																										
2 施工状況	I 施工管理		+4.0	+2.0	0	-5.0	-10									+5.0		+2.5		0	-7.5	-15		+ 5		+2.5		0	-7.5	-15			
	II 工程管理		+4.0	+2.0	0	-5.0	-10		+2.0		+1.0		0	-7.5	-15																		
	III 安全対策		+5.0	+2.5	0	-5.0	-10		+3.0		+1.5		0	-7.5	-15																		
	IV 対外関係		+2.0	+1.0	0	-2.5	-5.0																										
3 出来形及び出来ばえ	I 出来形		+4.0	+2.0	0	-2.5	-5.0									+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20			
	II 品質		+5.0	+2.5	0	-2.5	-5.0									+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-20			
	III 出来ばえ															+5.0		+2.5		0	-5			+ 5		+2.5		0	-5				
4 工事特性	I 施工条件等への対応								+20 ~ 0																								
5 創意工夫	I 創意工夫		+7.0~0																														
6 社会性等	I 地域への貢献等								+10	+7.5	+5.0	2.5	0																				
加減点合計(1+2+3+4+5+6)			点					点					点					点															
評定点(65±加減点合計)			① 点					② 点					③ 点					④ 点															
評 定 割 合			0.4					0.2					(0.2)					0.4 (0.2)															
7 評 定 点 計													点					点															
8 法 令 遵 守 等								点																									
9 評 定 点 合 計																		点															
所 見			(一般監督員)					(主任・総括監督員)					(検査員)					(検査員)															

※ 評定割合()書きは、出来形検査のあった場合の割合です。
 ※ 考查項目でd、eに該当がある場合、所見の欄にその内容を記載する。
 ※ 評定点合計は、小数点以下を四捨五入する。

(評定別表)(第16条関係)

項目別評定点表

項 目	細 別	評定点／満点
1 施 工 体 制	I 施 工 体 制 一 般	／ 3.3
	II 配 置 技 術 者	／ 4.1
2 施 工 状 況	I 施 工 管 理	／ 13.0
	II 工 程 管 理	／ 8.1
	III 安 全 管 理	／ 8.8
	IV 対 外 関 係	／ 3.7
3 出 来 形 及 び 出 来 ば え	I 出 来 形	／ 14.9
	II 品 質	／ 17.4
	III 出 来 ば え	／ 8.5
4 工 事 特 性	I 施 工 条 件 等 へ の 対 応	／ 7.3
5 創 意 工 夫	I 創 意 工 夫	／ 5.7
6 社 会 性 等	I 地 域 へ の 貢 献 等	／ 5.2
7 法 令 遵 守 等 (減点のみ)		
評定点合計		／ 100

工 事 成 績 評 定 表

(完成検査・出来形検査)

契約番号	年度	契約第 号	工事名												工事担当課									
工事場所	大垣市 地内		受注者氏名												検査済出来形 (有 ・ 無)									
市側立会人			受注者側立会人																					
考 査 項 目			一 般 ・ 主 任 監 督 員					検 査 員(出 来 形 検 査)					検 査 員(完 成 検 査)											
			氏名：					氏名：					氏名：											
項 目	細 別		a	b	c	d	e	判定	a	b	c	d	e	判定	a	b	c	d	e	判定				
1 施工体制	I 施工体制一般			+1.5	0	-5.0	-10																	
	II 配置技術者		+3.0	+1.5	0	-5.0	-10																	
2 施工状況	I 施工管理			+1.5	0	-5.0	-10							+ 5	+2.5	0	-7.5	-15		+ 5	+2.5	0	-7.5	-15
	II 工程管理		+1.0	+0.5	0	-5.0	-10																	
	III 安全対策		+2.0	+1.0	0	-5.0	-10																	
	IV 対外関係		+2.0	+1.0	0	-2.5	-5.0																	
3 出来形及び出来ばえ	I 出来形		+2.0	+1.0	0	-2.5	-5.0							+10	+5.0	0	-10	-20		+10	+5.0	0	-10	-20
	II 品質		+2.0	+1.0	0	-2.5	-5.0							+15	+7.5	0	-12.5	-25		+15	+7.5	0	-12.5	-25
	III 出来ばえ													+ 5	+2.5	0	-5			+ 5	+2.5	0	-5	
4 工事特性	I 施工条件等への対応		+ (15)																					
5 創意工夫	I 創意工夫		+ (7)																					
6 社会性等	I 地域への貢献等																							
加減点合計(1+2+3+4+5+6)			点					点					点											
評定点(65±加減点合計)			① 点					点					③ 点											
評 定 割 合			0.6					点					(0.2)											
7 評 定 点 計			点					点					点											
8 法令遵守等			点					点					点											
9 評定点合計			点					点					点											
所 見			(一般・主任監督員)					(検査員)					(検査員)											

- ※ 評定割合()書きは、出来形検査のあった場合の割合である。
- ※ 考查項目でd、eに該当がある場合、所見の欄にその内容を記載する。
- ※ 評定点合計は、小数点以下を四捨五入する。

工 事 検 査 結 果 表(建築工事)

契約番号 契約第 号 工事名 工事

No. 1

工 種	検 査 項 目 (検査内容)	監督 確認	検 査	備 考
1 共 通 事 項	施工計画書、工事記録、提出書類等の確認			
2 仮 設 工 事	指定仮設、仮設建築物等の確認			
3 土 工 事	形状、工法、寸法等の確認			
	地均し、残土処分等の確認			
4 地 業 工 事	杭打ち報告書による確認			
	公害防止、危険防止の安全確認			
5 鉄 筋 工 事	種別、径、形状、規格の確認			
	材料試験結果及び規格証明書の確認			
	圧接工技量証明書、試験結果の確認			
6 コンクリート 工事	設計基準強度、類別、計画調合表の確認			
	材料試験、強度試験結果表の確認			
7 鉄 骨 工 事	種別、径、形状、規格の確認			
	認定工場証明書及び製作管理技術者の確認			
	材料試験結果及び規格証明書の確認			
	溶接工技量証明書、非破壊検査の確認			
8 コンクリート ブロックALC版 パネル 押出成形セメ ント板工事	種別、形状、工法の確認			
	材料試験、強度試験結果表の確認			
	PC、ALC版の欠け、クラック及び取付状態の適否			
	PC、ALC版のジョイント部の施工処理の適否			
9 防 水 工 事	種別、形状、工法の確認			
	防水施工状態の適否及び漏水試験の確認			
	防水保証書の確認			
10 石及びタイル 工事	種別、形状、工法の確認			
	目地、不陸等施工状態の適否			
	接着力試験の有無の確認			

工 種	検 査 項 目 (検査内容)	監督 確認	検 査	備 考
11 木 工 事	種別、形状、工法の確認			
	建込状態、見え掛り仕上状態の適否			
12 屋根及び樋工 事	種別、形状、工法の確認			
	雨仕舞、重ね長さ等施工状態の適否			
13 金 属 工 事	種別、形状、工法の確認			
	取付等施工状態の適否			
14 左 官 工 事	材料、工法の確認			
	出来ばえ、仕上がり状態の適否			
15 建 具 工 事	種別、形状、工法、性能の確認			
	建入れ、開閉及び取付状態の適否			
16 塗 装 工 事	材料、工法の確認			
	出来ばえ、仕上がり状態の適否			
17 内 装 工 事	種別、形状、工法、等級の確認			
	特殊材料及び工法の証明書の確認			
	出来ばえ、仕上がり状態の適否			
18 ユニット工事	材料、工法の確認			
	出来ばえ、仕上がり状態の適否			
19 外 構 工 事	種別、形状、工法の確認			
	出来ばえ、仕上がり状態の適否			
20 外壁改修工事	材料、工法の確認			
	保証書の確認			
	出来ばえ、仕上がり状態の適否			
21 解 体 工 事	使用機器材、工法の確認			
	埋め戻し、整地等の確認			
	産廃処理委託契約書、マニフェストの確認			
22 そ の 他				
合格判定 合格 ○ 不合格 ×				

工 事 検 査 結 果 表(電気設備工事)

契約番号 契約第 号 工事名 工事

NO. 1

工 種	検 査 項 目 (検査内容)	監督 確認	検 査	備 考
1 共 通 事 項	工事記録、提出書類等の確認			
	各機器仕様、試験成績書の確認			
2 電 力 設 備 工 事				
(1) 共通事項	材質、規格、形状、数量の確認			
(2) 配線設備	回路種別、行先表示等の確認			
	接続方法、端末処理仕上り確認			
(3) 配管設備	配管(埋設、隠蔽、露出)別、支持接続の確認			
	ボックス等の取付位置の確認			
	防火区画、構造体貫通箇所、処理の確認			
(4) 接 地	接地極位置表示の確認			
	接地抵抗試験結果の確認			
(5) 電灯設備	機器の点灯、作動、発熱等有無の確認			
	絶縁抵抗及び接地抵抗測定結果表の確認			
(6) 動力設備	各機器作動、据付の確認			
	絶縁抵抗及び接地抵抗測定結果表の確認			
(7) 避雷設備	突針及び支持金物の取付位置の確認			
	避雷導体及び導線の確認			
3 変 電 設 備 工 事	外観、構造、材質、規格、形状、数量の確認			
	各種機器装置の作動確認			
	官公署等検査済証の確認			
4 自 家 発 電 設 備 工 事	外観、構造、規格、形状、据付、数量の確認			
	各種機器装置の作動確認			
	官公署等検査済証の確認			

工 種	検 査 項 目 (検査内容)	監督 確認	検 査	備 考
5 通 信 設 備 工 事	材質、規格、形状、性能の確認			
	機器作動、据付の確認			
	非常放送等消防検査済証			
6 自 動 火 災 報 知 設 備 工 事	材質、規格、形状、性能の確認			
	機器作動、据付の確認			
	非常通報等消防検査済証			
7 構 内 交 換 設 備 工 事	規格、機種、付加機能、寸法等の確認			
	機器機能、容量、作動、据付の確認			
	官公署等検査合格証の確認			
8 そ の 他				
合格判定				
合格 ○				
不合格 ×				

工 事 検 査 結 果 表 (機械設備工事)

契約番号 契約第 号 工事名 工事

NO. 1

工 種	検 査 項 目 (検査内容)	監督 確認	検 査	備 考
1 共 通 事 項	工事記録、提出書類等の確認			
	各機器仕様、取扱説明、試験成績書の確認			
	配管接合、支持、固定、勾配、工法及び防火区画等貫通箇所補修処理の確認			
2 給排水衛生設備工事				
(1) 共 通 事 項	材質、規格、形状、数量の確認			
	弁類の規格取付位置の確認			
	塗装(標示、標識含む)の確認			
(2) 衛生器具設備	取付場所、間隔、高さ等の確認			
(3) 給 水 設 備	配管(埋設、屋内、屋外)別、防触、保温被覆等の確認			
	受水槽、高架水槽等の架台据付の確認			
	水圧試験記録書の確認			
(4) 排 水 設 備	排水金具、掃除口及び取付の確認			
	インバート桝、トラップ桝等寸法仕上げの確認			
	排水満水、通気試験記録書の確認			
(5) 給 湯 設 備	機器の、点火作動、能力等及び取付の確認			
	給湯水圧試験記録書の確認			
(6) 消 火 設 備	消火栓、消火栓ポンプ能力等の確認			
	消火水圧試験記録書の確認			
	消防署による検査済証の確認			
3 ガ ス 設 備 工 事	材質、規格、形状、数量の確認			
	各種機器装置の作動確認			
	ガス気密試験記録書の確認			
	官公署等検査合格証の確認			

工 種	検 査 項 目 (検査内容)	監督 確認	検 査	備 考
4 空気調和設備工事	材質、規格、形状、寸法、性能の確認			
	機器作動、据付の確認			
	官公署等検査合格証の確認			
5 し尿浄化槽設備工事	材質、規格、形状、性能の確認			
	各槽所定の水位、漏水の有無、据付の確認			
	官公署等手続き及び検査済証の確認			
6 昇降機械設備工事	材質、規格、形状、性能、機種等の確認			
	機器機能、運転作動、据付の確認			
	官公署等検査合格証の確認			
7 さく井設備工事	材質、規格、形状、数量の確認			
	試験記録書の確認(電気検層、揚水、水質)			
	報告書(地質標本、地質柱状図等)			
8 自動制御設備工事	材質、規格、形状、性能、据付等の確認			
	動作機能確認、調整			
9 そ の 他				
合格判定				
合格 ○				
不合格 ×				

第8号様式(6)(第18条関係)

工 事 検 査 結 果 通 知 書

第 号
年 月 日

(受注者)

_____ 様

大垣市長 _____

(公印省略)

次の工事の完成(出来形・中間)検査結果について、通知します。

契 約 番 号	年度 契 約 第 号		
工 事 名	工 事		
工 事 場 所	大 垣 市 町 地 内		
工 期	年 月 日～ 年 月 日		
立 会 人 氏 名	市 側		
	受 注 者 側		
検 査 年 月 日	年 月 日	検 査 員	
検 査 結 果	合格 不合格		
不完全な給付の内容			

備考 検査結果欄に、完成検査は合格又は不合格、出来形検査は出来形 %確認と記入する。